

SUPER DUTY®

FORD 2021

F-250 | F-350 | F-450



®

NUESTRA CAMIONETA DE TRABAJO PESADO MÁS CAPAZ.

Su nombre – estampado en posición destacada. Un recordatorio cotidiano de la fortaleza inherente que define a las camionetas Ford F-Series Super Duty®. Cuando la productividad fluye por tus venas, ésta es tu herramienta. Desde la F-250 hasta la F-450, desde la XL lista para el trabajo hasta la lujosa LIMITED, la ética de trabajo de estas camionetas es legendaria. El Paquete TREMOR® Off-Road disponible, el cual se puede equipar para incluir un malacate disponible de 12,000 lb de capacidad de Ford Performance Parts fabricado por WARN®, viene a reforzar aún más el célebre legado de capacidad de la Super Duty. Nuestra dedicación a nuestro lema de Hecha con Fuerza Ford® ha producido esto: Nuestra camioneta de trabajo pesado más capaz. Y también esto: F-Series. Camionetas de mayor venta en los Estados Unidos¹.

MÁX. DE CARGA
DISPONIBLE³ DE CAPACIDAD
7,850 LB
LA MEJOR EN SU CLASE²

CLASIFICACIÓN DE PESO BRUTO COMBINADO
(GCWR) MÁX. DISPONIBLE⁴ DE
45,300 LB
LA MEJOR EN SU CLASE

CAPACIDAD MÁX. DE
POTENCIA DISPONIBLE⁵ DE
475
LA MEJOR EN SU CLASE

CAPACIDAD MÁX. DE
REMOLQUE DISPONIBLE⁶ DE
37,000 LB

EL MEJOR REMOLQUE CONVENCIONAL
MÁX. DISPONIBLE⁷ DE
24,200 LB
EN SU CLASE

CAPACIDAD MÁX. DE
TORSIÓN DISPONIBLE⁵ DE
1,050 LB-PIE

BUILT *Ford* PROUD



F-450 LIMITED CREW CAB 4x4. Color Star White Metallic Tri-coat®. Paquete de Preparación para Remolque de Tráiler 5ª Rueda Cuello de Ganso disponible. Equipo disponible. (Capacidad Máx. de Carga de 4,840 lb, Capacidad Máx. de Remolque Cuello de Ganso de 30,800 lb, y Peso Máx. GCWR de 43,500 lb)

1. Las camionetas de mayor venta durante 44 años, con base en el total de ventas de los años calendario 1977 a 2020.
2. Clase definida como Camionetas de Tamaño Grande de capacidad de carga GVWR de más de 8,500 libras.

3. Capacidad Máx. de Carga de 7,850 lb en F-350 DRW Regular Cab con Caja de Carga Larga 4x2 con motor de 6.2L y F-350 de Gasolina con Paquete para Capacidad de Carga de Trabajo Pesado disponible (no se muestra en la imagen). La capacidad máx. de carga varía y está basada en los accesorios y en la configuración del vehículo. Consulta en la etiqueta en el marco de la puerta la capacidad de transporte del vehículo específico. 4. Peso Máx. GCWR de 45,300 lb en F-450 Regular Cab (no se muestra en la imagen). 5. Potencia y torsión máx. basadas en motor V8 Power Stroke® de 6.7L Turbo Diesel. 6. Capacidad máx. de remolque cuello de ganso de 37,000 lb disponible en F-450 Regular Cab 4x2 con motor diesel (no se muestra en la imagen). La capacidad máx. de remolque varía en función de la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de pasajeros. 7. Capacidad máx. de remolque convencional de 24,200 lb. disponible en F-450 Crew Cab con motor diesel. La capacidad máx. de remolque varía en función de la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de pasajeros. 8. Carga adicional.

La capacidad de remolque, de carga, de torsión y la potencia son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea. Las imágenes de vehículos incluidas a lo largo de este folleto pueden haber sido creadas digitalmente y pueden incluir equipo disponible y del mercado de refacciones.

NO ES HACER ALARDE

CUANDO CUENTAS CON
SÓLIDO RESPALDO.



F-250 LARIAT™ CREW CAB 4x4. Color Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat⁵. Paquetes Cromado y FX4 Off-Road disponibles. Equipo disponible. (Capacidad Máx. de Carga de 2,860 lb, Capacidad Máx. de Remolque Cuello de Ganso de 14,200 lb, Capacidad Máx. de Remolque Convencional de 14,200 lb, y Peso Máx. GCWR de 21,800 lb, cuando está debidamente equipada con caja de carga de 6.75' y motor de gasolina de 7.3L).

1. Máx. torsión y potencia a gasolina con el motor de gasolina de 7.3L disponible. **2.** Capacidad máx. de remolque convencional de 24,200 lb disponible en F-450 Crew Cab con motor diesel (no se muestra en la imagen). La capacidad máx. de remolque varía en función de la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de pasajeros. **3.** Capacidad Máx. de Carga de 7,850 lb en F-350 DRW Regular Cab con Caja de Carga Larga 4x2 con motor de gasolina de 6.2L y F-350 de Gasolina con Paquete para Capacidad de Carga de Trabajo Pesado disponible (no se muestra en la imagen). La capacidad máx. de carga varía y está basada en los accesorios y en la configuración del vehículo. Consulta en la etiqueta en el marco de la puerta la capacidad de transporte del vehículo específico. **4.** GCWR máx. de 45,300 lb en Regular Cab F-450 (no se muestra en la imagen). **5.** Cargo adicional.

La capacidad de remolque, de carga, de torsión y la potencia son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea.

LA MEJOR EN SU CLASE

C.F. DIESEL – 475

TORSIÓN DE GASOLINA¹ – 475 LB-PIE

C.F. DE GASOLINA¹ – 430

CAPACIDAD DE REMOLQUE
CONVENCIONAL² – 24,200 LB

CAPACIDAD MÁX. DE CARGA
DISPONIBLE³ – 7,850 LB

CAPACIDAD DE PESO BRUTO COMBINADO
(GROSS COMBINED WEIGHT RATING, GCWR)⁴ – 45,300 LB

ATRIBUTOS EXCLUSIVOS EN SU CLASE

ASISTENCIA PRO TRAILER BACKUP ASSIST™ DISPONIBLE
CON GUÍAS DE MARCHA HACIA ATRÁS PARA TRÁILER

BOXLINK™ DISPONIBLE CON 4 GANCHOS DE
BLOQUEO PREMIUM

RAMPAS DE CARGA ESTIBABLES DISPONIBLES

ASIENTOS DELANTEROS MULTICONTORNO CON
MASAJE ACTIVE MOTION® DISPONIBLES

ESPACIO PARA GUARDAR OBJETOS DEBAJO DEL
ASIENTO TRASERO DISPONIBLE, PLEGABLE DENTRO
DEL PISO DE CARGA PLANO

TECHO CORREDIZO DE DOBLE PANEL DISPONIBLE

SUPERIORIDAD TREMOR®

LA MEJOR PROFUNDIDAD DE VADEO EN AGUA
EN SU CLASE – 33"

DIFERENCIAL DELANTERO DE DESLIZAMIENTO
LIMITADO EXCLUSIVO EN SU CLASE

TRAIL CONTROL™ EXCLUSIVO EN SU CLASE


MODO DE MANEJO AVANCE LENTO EN ROCAS
(ROCK CRAWL) EXCLUSIVO EN SU CLASE

TUBOS DE VENTILACIÓN DE EJE EXTENDIDOS
EXCLUSIVOS EN SU CLASE

LOS NEUMÁTICOS DE MAYOR DIÁMETRO EN SU
CLASE – 35"


TORSIÓN TENAZ.

En camionetas de trabajo pesado, la torsión es la jugada que decide el partido. Y la camioneta Super Duty® se ha hecho su nombre, por sí misma gracias a la torsión de enorme poder de arrastre y la potencia que generan nuestros motores disponibles V8 Power Stroke® de 6.7L Turbo Diesel y V8 de 7.3L de gasolina. Estos propulsores se unen al motor V8 estándar de 6.2L de gasolina en la F-250 y en la F-350 para formar una increíblemente robusta línea de motores. Los 3 propulsores, junto con una transmisión de 10 velocidades automática TorqShift® disponible y la transmisión de 6 velocidades automática TorqShift-G, han sido diseñados y fabricados por Ford. Así, sin importar cuál sea el tren motriz Hecho con Fuerza Ford® que elijas, estará diseñado para trabajar perfectamente con los componentes de chasis y las calibraciones del vehículo de tu Super Duty. Así, puedes concentrarte en construir un mundo mejor, proyecto tras proyecto.



V8 POWER STROKE DE 6.7L TURBO DIESEL
1,050 LB-PIE DE TORSIÓN MÁX. | MÁX. 475 CABALLOS DE FUERZA

“Uno no puede evitar sorprenderse ante sus 1,050 lb-pie de torsión”, comenta *la revista Autotrader*.¹



Un sistema de inyección de combustible de 36,000 psi le ayuda a optimizar la combustión y le brinda excelente respuesta de aceleración. Pistones de acero forjado proporcionan alta capacidad de presión de disparo y menor fricción, para mayor durabilidad. Un turbocargador con actuador de paletas totalmente electrónico contribuye a mejorar el desempeño en clima frío, mientras que su diseño tipo parrilla asegura un flujo de aire abundante para mantener el sistema frío.

V8 DE 6.7L TURBO DIESEL

LA MEJOR POTENCIA
MÁX. DISPONIBLE EN SU CLASE

**1,050 LB-PIE
DE TORSIÓN**
475 C.F.

MOTOR V8 DE 7.3L DE GASOLINA

LA MEJOR TORSIÓN Y POTENCIA MÁX.
EN GASOLINA DISPONIBLE EN SU CLASECLASE

**475 LB-PIE
DE TORSIÓN**
430 C.F.

MOTOR V8 DE 7.3L DE 2 VÁLVULAS A GASOLINA
475 LB-PIE MÁX. TORSIÓN | MÁX. 430 CABALLOS DE FUERZA

Construido desde un principio como motor dedicado para camioneta, esta bestia es el propulsor V8 de mayor desplazamiento en su clase. Para contribuir a mantener un óptimo desempeño del motor, su robusto diseño incluye: monobloque del motor hecho de hierro fundido, un cigüeñal de acero forjado, cojinetes de agujas carbonitrurados en el tren de válvulas, robustos pistones y empaques de anillos y revestimientos antidesgaste, boquillas de enfriamiento de pistones y una bomba de aceite de desplazamiento variable ubicada en el cárter. Aquí la rudeza es el pan de cada día.

F-350 DRW LARIAT™ CREW CAB 4x4. Color Iconic Silver Metallic. Paquete Cromado disponible. Equipo disponible. (Capacidad Máx. de Remolque Convencional de 21,200 lb cuando está equipada con el motor diesel disponible).

¹. Fuente: *Reseña de la Ford F-Series Super Duty 2020* en Autotrader. Autotrader es una marca registrada, utilizada con la debida autorización. La potencia y la torsión son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea.


MOTOR V8 DE 6.2L DE 2 VÁLVULAS A GASOLINA
430 LB-PIE MÁX. TORSIÓN | MÁX. 385 CABALLOS DE FUERZA

Al proveer potencia de trabajo a lo largo de todo su rango de rpm, el V8 de 6.2L entrega una excepcional combinación de desempeño en maniobrabilidad, capacidad de transporte y de remolque. La sincronización igual variable del árbol de levas doble sincroniza los eventos de apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape, a fin de optimizar la torsión a bajas revoluciones y la potencia pico.

INTENCIONADA ENTREGA DE PODER.

TRANSMISIÓN DE 10 VELOCIDADES AUTOMÁTICA TORQSHIFT®

En los implacables escenarios donde destacan las camionetas Super Duty®, una entrega de potencia suave y eficiente proporciona la fortaleza y la capacidad necesarias para superar cualquier tarea. Nuestra robusta transmisión de 10 velocidades automática TorqShift disponible, la cual puede ser acoplada a cualquiera de los 3 motores, está calibrada específicamente para el trabajo pesado. Con una relación alta de 4.615 en 1ª velocidad, la cual genera excelente torsión para el arranque, esta transmisión de 10 velocidades ofrece también un amplio rango de engranes de sobremarcha. Un sistema de control hidráulico de tecnología de punta proporciona cambios suaves, rápidos y excepcional selección de engranes.



F-250 KING RANCH® CREW CAB 4x4. Color Antimatter™ Blue/Stone Gray Metallic a dos tonos. Paquete de Preparación para Remolque de Tráiler 5ª Rueda/Cuello de Ganso disponible. Equipo disponible.



MODOS DE MANEJO SELECCIONABLES

Armonice su modo de manejo con la carretera, seleccionando Remolcar/Transportar (Tow/Haul), Nieve Profunda/Arena (Deep Snow/Sand), Resbaloso (Slippery), Normal y Eco. El Paquete TREMOR® Off-Road disponible añade un modo de manejo de Avance Lento en Rocas (Rock Crawl).

PREPARACIÓN PARA TOMA DE FUERZA DIRECTA (PTO)

Con operación en modo estacionario y móvil¹, la preparación para PTO disponible es capaz de impulsar quitanieves, generadores, bombas de riego y más. Directamente conectado con el cigüeñal del motor, el engrane de salida de la PTO suministra potencia siempre que está encendido el motor – sin importar si la camioneta está en movimiento o no. El tren motriz diesel disponible incluye la capacidad de eje dividido, la cual permite operar al mismo tiempo múltiples accesorios cuando el vehículo está detenido.

SALIDA DE TOMA
DE FUERZA (PTO)
DISPONIBLE HASTA

**300 LB-PIE
DE TORSIÓN**

1. Capacidades máx. de torsión de la PTO en modo estacionario: 300 lb-pie en diesel, 250 lb-pie en gasolina. Capacidad máx. de torsión de la PTO en modo móvil: 200 lb-pie en diesel, 125 lb-pie en 7.3L de gasolina, 115 lb-pie en 6.2L de gasolina.

ELÉVATE HASTA LA CIMA.

ATACA EL TERRENO MÁS AGRESTE EN UNA TREMOR®.



Con una impresionante distancia libre al piso de 10.8", el Paquete TREMOR Off-Road disponible puede convertir tu camioneta Super Duty® en un vehículo todo terreno increíblemente capaz. Sin hacer concesiones con ninguna de sus capacidades de trabajo pesado (su capacidad máx. de remolque disponible es de 21,900 lb¹ y su capacidad máx. de carga disponible es de 4,210 lb²), una Super Duty con equipamiento TREMOR añade avance lento en rocas (rock crawl), subidas por pendientes pronunciadas y avance en estancamientos con barro a su ya formidable lista de habilidades. Eleva al siguiente nivel desde tu modelo XLT hasta tu PLATINUM® con el Paquete TREMOR Off-Road disponible.

F-250 LARIAT™ CREW CAB 4x4. Color Antimatter™ Blue Metallic. Paquetes LARIAT Color Black y TREMOR Off-Road disponibles. Equipo disponible. (Capacidad Máx. de Remolque Cuello de Ganso de 16,200 lb y Capacidad Máx. de Carga de 2,780 lb cuando está equipada con la caja de carga de 6.75', con el motor de 7.3L de gasolina disponible y con el Paquete TREMOR Off-Road disponible).

1. Capacidad máx. de remolque cuello de ganso de 21,900 lb disponible en F-350 SRW Crew Cab 4x4 con caja de carga de 6.75', motor de 6.7L diesel y Paquete TREMOR Off-Road disponible (no se muestra en la imagen). La capacidad máx. de remolque varía en función de la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de pasajeros.

NEUMÁTICOS AGRESIVOS TODO TERRENO DE 35" DE DIÁMETRO

MALACATE DE FORD PERFORMANCE PARTS FABRICADO POR WARN® DISPONIBLE

TRAIL CONTROL™

DIFERENCIAL DELANTERO DE DESLIZAMIENTO LIMITADO

DIFERENCIAL TRASERO CON BLOQUEO ELECTRÓNICO

EXCLUSIVO MODO DE MANEJO AVANCE LENTO EN ROCAS (ROCK CRAWL)

31.7°
ÁNGULO DE APROXIMACIÓN



24.5°
ÁNGULO DE SALIDA



12,000 LB DE FUERZA DE ARRASTRE EN MALACATE

Este malacate de Ford Performance Parts fabricado por WARN extiende la capacidad de TREMOR aún más allá. Incluye cable de alta resistencia. El único remoto inalámbrico en su clase. Disponible tanto en modelos diesel como de gasolina.



LA MEJOR PROFUNDIDAD DE VADEO EN SU CLASE

TREMOR tiene 33" de capacidad de vadeo³, gracias a sus muelles delanteros distintivos, los cuales aumentan la altura de marcha y a tubos de ventilación de eje extendidos.

2. Capacidad máx. de carga de 4,210 lb disponible en F-350 SRW Crew Cab 4x4 con caja de carga de 6.75', motor de 7.3L de gasolina y Paquete TREMOR Off-Road disponible (no se muestra en la imagen). La capacidad máx. de carga varía y está basada en los accesorios y en la configuración del vehículo. Consulta en la etiqueta en el marco de la puerta la capacidad de transporte del vehículo específico. **3.** Determina siempre la profundidad del agua antes de intentar atravesarla y avanza lentamente. Consulta tu manual del propietario para información detallada sobre cómo manejar atravesando agua.

Consulta siempre el manual del propietario antes de conducir todo terreno, conoce el terreno y la dificultad del sendero y usa equipo de protección adecuado. La capacidad de carga y la capacidad de remolque son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea.



**¡QUE
VENGA LO
QUE VENGA!
TRANSPORTA MÁS QUE CUALQUIERA.**

Contar con las herramientas idóneas ayuda a mejorar la productividad en el trabajo. Comenzando por la camioneta F-Series Super Duty®. Su caja de carga bien reforzada – fabricada en aleación de aluminio de alta resistencia, de grado militar¹ – es resistente a la oxidación y a la corrosión y viene en largos de 6.75' y 8'. Entorno a esta caja de fácil acceso se encuentra todo un conjunto de características disponibles que te permiten aprovechar su espacio al máximo: escalones tipo barra de longitud extendida, escalón integrado en puerta de carga trasera, iluminación LED en caja de carga, apertura remota de puerta de carga trasera, BoxLink™ con ganchos de bloqueo y rampas de carga estibables. Así te ayudamos a maximizar tu destreza y productividad. 24/7.

F-350 DRW XL REGULAR CAB 4x2. Color Oxford White. Paquetes de Capacidad de Carga de Trabajo Pesado STX® y F-350 de Gasolina disponibles. Equipo disponible. (Capacidad máx. de carga de 7,850 lb, según se muestra en la imagen).

1. Aleación de aluminio de la serie 6000. 2. Capacidad Máx. de carga de 7,850 lb en F-350 DRW Regular Cab con Caja de Carga Larga 4x2 con motor de 6.2L y F-350 de Gasolina con Paquete para Capacidad de Carga de Trabajo Pesado disponible. La capacidad máx. de carga varía y está basada en los accesorios y en la configuración del vehículo. Consulta en la etiqueta en el marco de la puerta la capacidad de transporte del vehículo específico.

LA MEJOR EN SU CLASE CON

7,850 LB
DE CAPACIDAD MÁX.
DE CARGA DISPONIBLE²

¡A REMOLCAR SE HA DICHO! CON TONELADAS DE CAPACIDAD.

Una Super Duty® no se fabrica solo según cifras. Está concebida, diseñada y probada para que puedas remolcar hasta 37,000 lb¹ con plena confianza. Su dirección hidráulica controlada electrónicamente, disponible, y su dirección adaptable, disponible, contribuyen a hacerla más fácil de controlar y manejar, sobre todo a la hora de remolcar cargas pesadas. El Control de Balanceo del Remolque estándar ayuda a mantener la camioneta y el remolque bien alineados. El Sistema Supremo de Cámaras para Remolque de Tráiler, disponible, incluye 5 cámaras (sus visualizaciones se muestran a la derecha) para monitorear toda la acción, además de Pro Trailer Backup Assist™², exclusiva en su clase, con Guías de Marcha Hacia Atrás para Tráiler (Trailer Reverse Guidance²), una vez programados, hacen que estacionar tu tráiler resulte tan fácil como girar una perilla³.



VISTA DE LA CÁMARA CHMSL TRASERA
La característica de zoom de esta vista es especialmente útil a la hora de conectar un tráiler 5ª rueda o cuello de ganso.



VISTA DE LAS GUÍAS DE MARCHA HACIA ATRÁS PARA REMOLQUE
Estas guías conmutan automáticamente entre las vistas de las cámaras laterales y de la cámara de marcha atrás, mostrándote lo más relevante mientras retrocedes con cualquier remolque – incluyendo 5ª rueda y cuello de ganso – y presentándote gráficas en pantalla, a manera de guía.

Visualización dividida hacia el frente



VISTAS DE LA CÁMARA DE 360 GRADOS

Las cámaras delantera, trasera y en los espejos laterales de este sistema te permite seleccionar las siguientes vistas: delantera y trasera normal, visualización dividida delantera y trasera, y delantera y trasera normal + 360.

Trasera normal + 360



F-350 PLATINUM® CREW CAB 4x4. Color Antimatter™ Blue Metallic. Paquete FX4 Off-Road disponible. Equipo y accesorios del mercado de refacciones disponibles. (Capacidad Máx. de Remolque Convencional de 20,000 lb cuando está equipada con la caja de carga de 8' y con el motor diesel disponible).

1. Capacidad máx. de remolque cuello de ganso de 37,000 lb disponible en F-450 Regular Cab 4x2 con motor diesel (no se muestra en la imagen). La capacidad máx. de remolque varía en función de la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de pasajeros. **2.** Las características de asistencia al conductor son

complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio, ni la necesidad de controlar el vehículo por parte del conductor. Estas características no sustituyen un manejo seguro. Consulta en el manual del propietario las limitaciones y más detalles. **3.** Consulta en tu manual del propietario o en la Guía de Inicio Rápido de Pro Trailer Backup Assist la información para preparar tu remolque.

CONFIANZA. MILLA TRAS MILLA.

Desde el lugar de trabajo hasta circular por la autopista, siempre es bueno contar con más confianza al volante. Por ello, la camioneta F-Series Super Duty® pone el ejemplo con una amplia y bien pensada colección de tecnologías de asistencia para el conductor estándar y disponibles. Estas avanzadas características están destinadas a complementar tus habilidades de manejo¹. Para que te sientas confiado, en control al volante.



TECNOLOGÍA FORD CO PILOT360™

- FAROS DELANTEROS DE ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO ESTÁNDAR
- HILL START ASSIST ESTÁNDAR
- CÁMARA DE MARCHA ATRÁS CON ASISTENCIA DINÁMICA PARA ENGANCHE DE REMOLQUE ESTÁNDAR
- CONTROL DE BALANCEO DEL REMOLQUE ESTÁNDAR
- CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTABLE DISPONIBLE
- DIRECCIÓN ADAPTABLE DISPONIBLE
- ADVERTENCIA ACÚSTICA DE ABANDONO DE CARRIL DISPONIBLE
- FAROS DELANTEROS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS DISPONIBLES
- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PUNTO CIEGO BLIS® (BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM) CON COBERTURA DE REMOLQUE Y ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO DISPONIBLE
- ALERTA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL DISPONIBLE CON SISTEMA DE ALERTA PARA EL CONDUCTOR
- PRE-COLLISION ASSIST DISPONIBLE CON FRENADO AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA
- LIMPIAPARABRISAS CON SENSORES DE LLUVIA DISPONIBLES
- SISTEMA DE DETECCIÓN DE MARCHA ATRÁS DISPONIBLE
- SISTEMA SUPREMO DE CÁMARAS PARA REMOLQUE DE TRÁILER DISPONIBLE
- SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON PANTALLA TÁCTIL ACTIVADO POR VOZ DISPONIBLE

F-350 PLATINUM® CREW CAB 4x4. Color Star White Metallic Tri-coat². Paquete TREMOR® Off-Road disponible. Equipo disponible y del mercado de refacciones.

1. Las características de asistencia al conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio, ni la necesidad de controlar el vehículo por parte del conductor. Estas características no sustituyen un manejo seguro. Consulta en el manual del propietario las limitaciones y más detalles. 2. Cargo adicional.

MAXIMIZA TU PRODUCTIVIDAD.

Inclusivo desde antes de que te dirijas a tu lugar de trabajo, puedes ordenar material desde la cabina de tu camioneta Super Duty® utilizando su capacidad para punto de conexión Wi-Fi 4G LTE¹ y tu computadora portátil o teléfono inteligente. Mientras manejas, mantén la vista en la carretera – y las manos firmemente en el volante – con SYNC³ disponible. Nuestra tecnología fácil de usar, activada por voz, incluye también una pantalla táctil capacitiva de 8" LCD. Con esta interfaz esbelta, fácil de usar, SYNC 3 es mucho más que la simple habilidad de hacer llamadas y reproducir tu música favorita – se trata de hacer que la conectividad sea más rápida, inteligente y sencilla².

XLT CREW CAB 4x4. Color Medium Light Camel. Equipo disponible.

Evita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible, no utilizar aparatos portátiles mientras vas manejando.

1. El punto de conexión Wi-Fi incluye servicio inalámbrico de datos de cortesía que comienza con la activación en AT&T y vence al final de 3 meses, o una vez que se ha utilizado 3GB de datos, lo que ocurra primero, pero no se puede extender más allá del período de suscripción de cortesía para características remotas. Para activar este servicio, visita www.att.com/ford. **2.** Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. **3.** El encendido remoto y el cierre y apertura remoto de seguros requieren seguros de puertas eléctricos. **4.** FordPass Connect, la

aplicación FordPass, y los Servicios Conectados de cortesía son necesarios para las características remotas (ver los detalles en los Términos de FordPass). El servicio de conexión y sus características depende de la disponibilidad de una red AT&T compatible. La evolución de la tecnología y de las redes de celulares, así como de la capacidad de los vehículos puede limitar la funcionalidad y prevenir el funcionamiento de las características de conexión. El servicio conectado excluye el punto de conexión Wi-Fi. La aplicación FordPass, compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes, está disponible vía descarga. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. **5.** Los comandos pueden variar según el teléfono y el software Applink. **6.** Requiere una suscripción de servicios de SiriusXM® activada. **7.** Requiere de un teléfono con servicio de datos activado y software compatible. SYNC 3 no controla a productos de terceros mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros.

PONE EL CONTROL EN LA PALMA DE TU MANO

Enciende, apaga, abre y cierra los seguros de tu camioneta Super Duty³ desde tu teléfono inteligente con FordPass™ Connect y la aplicación FordPass⁴.

TRANSMITE TU CONTENIDO

Así, tú y tu equipo pueden conectar hasta 10 dispositivos a la vez, dentro de tu Super Duty, o hasta a 50 pies de distancia – con la capacidad para punto de conexión Wi-Fi 4G LTE¹ y FordPass Connect.

CONTROLA TUS APLICACIONES

Usa comandos de voz para controlar tus aplicaciones favoritas en tu teléfono inteligente acoplado o en otros dispositivos móviles, con la aplicación disponible SYNC AppLink⁵.

SIGUE SUS CONSEJOS

Recibe información sobre demoras en el tráfico, sugerencias de rutas alternativas, condiciones del clima, gasolineras y más⁶ con el Sistema de Navegación disponible.

REPRODUCE TUS FAVORITAS

Disfruta de la compatibilidad disponible con Apple CarPlay⁷ para tu iPhone® o Android Auto^{TM7} para tu teléfono inteligente Android™.

RASTRÉALAS

En cada viaje, los vehículos de flotillas generan datos informativos. Este sistema de datos, impulsado por Ford Telematics™ disponible, te ayuda a optimizar tu flotilla conociendo a dónde se dirigen tus vehículos, cómo se utilizan y cómo se desplazan – con lo cual ganas tiempo para concentrarte en otros aspectos de tus negocios. También puedes usar los servicios disponibles de Ford Data Services™ para obtener acceso a datos del vehículo con otros sistemas para flotillas u otros proveedores de servicios de telemática para flotillas. Encontraremos los datos que requieres. Para enterarte de más detalles, favor de visitar commercialsolutions.ford.com.



PANTALLA DE PRODUCTIVIDAD A COLOR DE 8" LCD
Elige esta opción disponible para configurar el grupo de instrumentos e, inclusive, personalizar tu propia pantalla de inicio.

PANTALLA TÁCTIL DE 8" LCD
Compatibilidad con Apple CarPlay® y Android Auto™, además de poderosas aplicaciones y SYNC® 3² están a tu disposición en esta pantalla táctil disponible.

RECEPTÁCULOS TOMACORRIENTE DE 110 VOLTIOS/400 VATIOS C.A.
Alimenta herramientas pequeñas, cargadores de baterías o computadoras portátiles con estos receptáculos tomacorriente cubiertos disponibles.

CARGA INALÁMBRICA⁴
Para mantener bien cargada la batería de tu teléfono, abre la puerta de la bandeja de medios y colócalo sobre la almohadilla de inducción disponible. Sin necesidad de cable. Sin molestias.

SISTEMA DE SONIDO B&O
Con 10 bocinas de alto desempeño y 1,000 vatios de sonido digital de alta precisión, esta característica disponible te ayuda a relajarte.

4WD SIMPLIFICADO
Engranar la tracción 4WD disponible es tan sencillo como poner las mazas delanteras de bloqueo manual en AUTO y girar esta perilla.

PEDALES ELÉCTRICOS AJUSTABLES
Esta característica disponible ayuda a maximizar la comodidad de marcha. Disponible con o sin memoria.

**POSICIONADA
PARA EL ÉXITO.
COMBINA LOS NEGOCIOS Y EL PLACER.**

En el interior de esta camioneta Super Duty® 2021 de trabajo duro, abundantes áreas para guardar objetos, como tus herramientas y materiales, mientras que controles de fácil navegación, una multitud de portavasos y grandes perillas e interruptores te ayudan a mantener tu productividad en un alto nivel – inclusive cuando llevas puestos tus guantes de trabajo. Un panel deslizante en la consola central te permite, inclusive, ajustar la forma en que se divide ese espacio entre portavasos y lugar para guardar objetos. Estos soportes de productividad se suman a una larga lista de detalles que hacen que cualquier viaje de trabajo en una Super Duty sea más cómodo de lo que te imaginas.

“En el interior, la bien equipada cabina es sorprendentemente silenciosa”, escribe *Autotrader*⁴. **Autotrader** 

F-350 DRW KING RANCH® CREW CAB 4x4. Asientos delanteros y traseros tapizados en cuero Kingsville KING RANCH con ribeteado de vinilo. Equipo disponible.

1. Requiere de un teléfono con servicio de datos activado y software compatible. SYNC 3 no controla a productos de terceros mientras está en uso. La responsabilidad de su funcionalidad corresponde exclusivamente a tales terceros. **2.** Evita distracciones mientras manejas. Utiliza sistemas operados por voz siempre que sea posible, no utilizar aparatos portátiles mientras vas manejando. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas las características son compatibles con todos los teléfonos. **3.** Es posible que la carga inalámbrica Qi no sea compatible con todos los teléfonos móviles. **4.** Fuente: *Reseña de la Ford F-Series Super Duty 2020* en Autotrader. Autotrader es una marca registrada, utilizada con la debida autorización.



6 INTERRUPTORES AUXILIARES PARA EQUIPO DEL MERCADO DE REFACCIONES
Interruptores de 40 y 25 amperes disponibles te permiten alimentar fácilmente accesorios del mercado de refacciones.

TECHO CORREDIZO DE DOBLE PANEL
Esta característica disponible ofrece amplia apertura, inundando la cabina con luz natural.

ASIENTO ELÉCTRICO AJUSTABLE EN 10 POSICIONES CON CALEFACCIÓN PARA EL CONDUCTOR
Incluye ventilación, reclinable eléctrico, soporte lumbar eléctrico y memoria. Una opción disponible con claras ventajas.

HASTA 43.6" DE ESPACIO PARA PIERNAS EN EL ASIENTO TRASERO
Extiende las piernas y disfruta del viaje en los modelos Crew Cab.

EQUIPADA PARA FACULTAR.

La funcional y espaciosa cabina de las camionetas Super Duty® te ayudan a cumplir con tu trabajo, ya sea que transportes una cuadrilla de trabajadores o la cargues con equipo o material. Los modelos SuperCab™ vienen con puertas con bisagras traseras, de amplia apertura, para facilitar las maniobras de carga y descarga. Los modelos SuperCab y Crew Cab vienen con un piso de carga trasero plano que permite cargar con facilidad objetos largos. Y los modelos Crew Cab ofrecen conveniente espacio para guardar objetos bajo el asiento, disponible (en la imagen, a la derecha), el cual se puede levantar, dividir y cerrar con llave cuando el asiento trasero está plegado hacia abajo. Cuando no se necesita, se pliega de nuevo hacia dentro del piso para conservar un conveniente piso de carga plano.



ESPACIO PARA GUARDAR OBJETOS DEBAJO DEL ASIENTO TRASERO
Sujeta objetos en su lugar con esta característica disponible. Para ocultar los objetos guardados, pliega el asiento hacia abajo y ciérralo con llave, para mayor seguridad.

LIMITED CREW CAB 4x4. Asientos delanteros y traseros tapizados en cuero Regency color Highland Tan a Dos Tonos. Equipo disponible.

SÓLIDA COMO UNA ROCA.

PRESENTE PARA CUMPLIR CON SU DEBER.

Las camionetas Super Duty® están construidas para hacerse cargo de los trabajos más duros. Nuestra confianza se basa en los millones de millas de pruebas que ya ha resistido. Antes de castigar los vehículos en nuestros terrenos de pruebas, realizamos pruebas virtuales de los componentes en el laboratorio. Luego, manejamos prototipos a temperaturas que oscilan entre -20°F y 120°F. También ponemos modelos prototipo en las manos de personas como tú, que trabajan en algunos de los más exigentes entornos. Hacemos pruebas de choque térmico de motores en la temperatura ambiental de 250°F en menos de 2 minutos, así como pruebas de tren motriz que replican un ascenso por una pendiente de 6% a lo largo de más de 500 millas, sin detenerse. La línea Super Duty también soporta torsiones de bastidor de 4 postes, grava, agua y baños en solución salina y lodo. Todo esto lo hacemos para que puedas manejar una Ford F-Series – las camionetas más rudas que sabemos construir.

DE ALTA RESISTENCIA – NO SE OXIDA

La carrocería y la caja de carga de la Super Duty están fabricadas de aleación de aluminio de alta resistencia, de grado militar¹, que está sometida a tratamiento térmico para producir gran resistencia. Y además, la carrocería y la caja de carga no se oxidan y resisten la corrosión. Esto es liderazgo que cuenta. Durante años prestando servicio en carretera.

DISEÑADA PARA SOPORTAR CONDICIONES EXTREMAS

Los ejes motrices, las cajas de transferencia y las juntas universales están diseñados para soportar la enorme torsión de las camionetas Super Duty. En la caja de transferencia 4WD, un embrague electromagnético proporciona capacidad de cambios instantáneos, suaves e inmediatos en condiciones que exigen tracción adicional.

F-450 XL REGULAR CAB 4x2. Color Oxford White. Paquetes disponibles STX® y de Preparación para Remolque de Tráiler 5ª Rueda/Cuello de Ganso. Equipo disponible. (Capacidad Máx. de Carga de 6,180 lb, Capacidad Máx. de Remolque Cuello de Ganso de 37,000 lb, y Capacidad Máx. de Remolque Convencional de 21,200 lb)

1. Aleación de aluminio de la serie 6000.

RECEPTORES DE ENGANCHE DE REMOLQUE DE 2.5" Y 3"

Integrados en el bastidor – y utilizando tanto acero de alta resistencia que no se necesita instalar barras compensadoras de peso – ahorran tiempo y esfuerzo a la hora de enganchar un remolque. En muchas configuraciones, los receptores de enganche soportan el peso hasta las máximas capacidades de remolque.

EJES TRASEROS FUERTES Y CAPACES

Sus relaciones van desde 3.31 hasta 4.30. Entre las opciones disponibles figuran: de deslizamiento no limitado, de deslizamiento limitado y de bloqueo electrónico. Sus diseños de engranes y cojinetes están concebidos y optimizados por peso para la extrema capacidad de la Super Duty.



3 NIVELES

DE CAPACIDAD SUPER DUTY.

Una cosa es capacidad. Y otra cosa es capacidad al nivel de las camionetas Super Duty®. Dentro de cada uno de los subsegmentos de las camionetas de trabajo pesado – Camionetas 250/2500, Camionetas 350/3500, Camionetas 450 – una F-Series Super Duty despliega impresionantes cifras en estas medidas críticas de capacidad en todas las disciplinas: capacidad máx. de remolque convencional, capacidad máx. de remolque cuello de ganso y capacidad máx. de carga. Nuestros propietarios lo esperan. La Super Duty 2021 cumple con creces.

	F-250	F-350	F-450
SUBSEGMENTO	Camionetas 250/2500 ²	Camionetas 350/3500 ³	Camionetas 450 ⁴
Capacidad Máx. de Remolque ¹	22,800 lb – Líder	35,750 lb	37,000 lb
Cap. máx. de remolque convencional ¹	20,000 lb – Líder	21,200 lb	24,200 lb – La Mejor en su Clase
Capacidad Máx. de Carga ¹	4,260 lb	7,850 lb – La mejor en su Clase ⁵	6,210 lb – Líder
Motores	V8 de 6.2L de Gasolina, V8 de 7.3L de Gasolina, V8 de 6.7L Power Stroke® Turbo Diesel	V8 de 6.2L de Gasolina, V8 de 7.3L de Gasolina, V8 de 6.7L Power Stroke Turbo Diesel	V8 de 6.7L Power Stroke Turbo Diesel
Trenes Motrices	Rodada Trasera Sencilla (SRW) 4x2 o 4x4	SRW o Rodada Trasera Doble (DRW) 4x2 o 4x4	DRW 4x2 o 4x4
Tipos de Cabina	Regular Cab, SuperCab™, Crew Cab	Regular Cab, SuperCab, Crew Cab	Regular Cab Crew Cab
Largos de Caja	6.75' u 8'	6.75' u 8'	8'
Niveles de Equipamiento	Todas	Todas	Todas



F-250 XL CREW CAB 4x4. Color Agate Black Metallic. (Capacidad Máx. de Carga de 3,320 lb, Capacidad Máx. de Remolque Convencional de 20,000 lb, Capacidad Máx. de Remolque con Cuello de Ganso de 19,100 lb, con el motor disponible de 6.7L diesel y el Paquete disponible F-250 para Remolque de Tráiler de Alta Capacidad), **F-350 LARIAT™ CREW CAB 4x4.** Color Carbonized Gray Metallic. (Capacidad Máx. de Carga de 3,440 lb, Capacidad Máx. de Remolque Convencional de 20,000 lb, Capacidad Máx. de Remolque Cuello de Ganso de 20,600 lb, con el motor disponible de 6.7L diesel), **F-450 XLT CREW CAB 4x4.** Color Oxford White. (Capacidad Máx. de Carga de 5,120 lb, Capacidad Máx. de Remolque Convencional de 24,200 lb, Capacidad Máx. de Remolque Cuello de Ganso de 31,900 lb). Todos los vehículos ilustrados con equipo disponible.

1. Clasificación disponible. Cuando está debidamente equipada con equipo disponible. Consulta en las tablas de Capacidad de Carga y de Remolque, en la sección

“Especificaciones”, las capacidades máximas por configuración. 2. El subsegmento de camionetas 250/2500 incluye la Ford Super Duty F-250, la GMC Sierra 2500, la Chevrolet Silverado 2500, la Ram 2500 y la Nissan Titan XD. 3. El subsegmento de camionetas 350/3500 incluye la Ford Super Duty F-350, la GMC Sierra 3500, la Chevrolet Silverado 3500 y la Ram 3500. 4. El subsegmento de camionetas 450 incluye la Ford Super Duty F-450. 5. Clase definida como Camionetas de Tamaño Grande de más de 8,500 libras. Capacidad de carga GVWR.

NOTA: La capacidad máxima de carga y las capacidades de remolque se refieren a vehículos básicos debidamente equipados con el equipo requerido y un conductor de 150 lb y varían en función de la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de pasajeros. Consulta en la etiqueta en el marco de la puerta la capacidad de transporte del vehículo específico. La capacidad de carga y la capacidad de remolque son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea.

XL/STX®

PUNTOS DESTACADOS


CUBIERTA DE PISO DE VINILO COLOR BLACK

SYNC® CON PANTALLA DE 4.2" LCD Y 1
PUERTO DE CARGA INTELIGENTE USB

FORDPASS™ CONNECT¹ CON CAPACIDAD
PARA PUNTO DE CONEXIÓN WI-FI 4G LTE²

FAROS DELANTEROS DE ENCENDIDO/
APAGADO AUTOMÁTICO (AUTOLAMP)

CÁMARA DE MARCHA ATRÁS CON
ASISTENCIA DINÁMICA PARA ENGANCHE
DE REMOLQUE



REGULAR CAB | CAJA DE CARGA DE 8'

F-250 SRW, F-350 SRW,
F-350 DRW, F-450 DRW

SUPERCAB™ | CAJA DE CARGA DE 6.75'

F-250 SRW, F-350 SRW

SUPERCAB | CAJA DE CARGA DE 8'


F-250 SRW, F-350 SRW, F-350 DRW

CREW CAB | CAJA DE CARGA DE 6.75'

F-250 SRW, F-350 SRW

CREW CAB | CAJA DE CARGA DE 8'

F-250 SRW, F-350 SRW,
F-350 DRW, F-450 DRW



ASIENTO DELANTERO DE BANCO CON SEPARACIÓN 40/20/40

Estándar

ASIENTOS DELANTEROS INDIVIDUALES CON MINICONSOLA

Disponibles



F-250 REGULAR CAB 4x4. Color Oxford White. Equipo disponible.

1. FordPass Connect, la aplicación FordPass, y los Servicios Conectados de cortesía son necesarios para las características remotas (ver los detalles en los Términos de FordPass). El servicio de conexión y sus características depende de la disponibilidad de una red AT&T compatible. La evolución de la tecnología y de las redes de celulares, así como de la capacidad de los vehículos puede limitar la funcionalidad y prevenir el funcionamiento de las características de conexión. El servicio conectado excluye el punto de conexión Wi-Fi. En el momento de la compra, el módem de FordPass Connect está conectado y está transmitiendo a Ford datos del vehículo (p.ej., diagnósticos). Para inhabilitarlo, o para más información, favor de revisar los ajustes de conectividad en el interior del vehículo. Para enterarse de más detalles, favor de visitar FordConnected.com. 2. El punto de conexión Wi-Fi incluye servicio inalámbrico de datos de cortesía que comienza con la activación en AT&T y vence al final de 3 meses, o una vez que se ha utilizado 3GB de datos, lo que ocurra primero, pero no se puede extender más allá del período de suscripción de cortesía para características remotas. Para activar este servicio, visita www.att.com/ford.



REGULAR CAB 4x4. Interior color Medium Earth Gray. Equipo disponible.



REGULAR CAB 4x4. Asientos tapizados en tela color Dark Earth Gray. Equipo disponible. Consultar en las tablas al reverso de este folleto las especificaciones completas de equipamiento.



ESTÁNDAR



PAQUETE DISPONIBLE XL DE VALOR AGREGADO



PAQUETE DISPONIBLE STX

XLT

PUNTOS DESTACADOS


PRE-COLLISION ASSIST CON FRENADO AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PUNTO CIEGO BLIS® (BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM) CON COBERTURA DE REMOLQUE

CONTROLADOR DE FRENOS DE REMOLQUE

SISTEMA REMOTO DE ENTRADA SIN LLAVES

SYNC® 3 CON PANTALLA TÁCTIL DE 8" Y 2 PUERTOS DE CARGA INTELIGENTE USB



REGULAR CAB | CAJA DE CARGA DE 8'

F-250 SRW, F-350 SRW,
F-350 DRW, F-450 DRW

SUPERCAB™ | CAJA DE CARGA DE 6.75'

F-250 SRW, F-350 SRW

SUPERCAB | CAJA DE CARGA DE 8'

F-250 SRW, F-350 SRW, F-350 DRW

CREW CAB | CAJA DE CARGA DE 6.75'

F-250 SRW, F-350 SRW

CREW CAB | CAJA DE CARGA DE 8'

F-250 SRW, F-350 SRW,
F-350 DRW, F-450 DRW



ASIENTO DELANTERO DE BANCO CON SEPARACIÓN 40/20/40

Estándar

ASIENTOS DELANTEROS INDIVIDUALES CON CONSOLA CENTRAL


Disponibles



F-250 SUPERCAB 4x4. Color Velocity Blue Metallic. Paquetes XLT Premium y FX4 Off-Road disponibles. Equipo disponible.



SUPERCAB 4x4. Interior color Medium Earth Gray. Equipo disponible.



SUPERCAB 4x4. Asientos tapizados en tela color Medium Earth Gray. Equipo disponible. Consultar en las tablas al reverso de este folleto las especificaciones completas de equipamiento.



ESTÁNDAR



PAQUETE XLT PREMIUM DISPONIBLE



PAQUETE TREMOR® OFF-ROAD DISPONIBLE

LARIAT™

PUNTOS DESTACADOS


CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO
ELECTRÓNICO DE DOS ZONAS

VENTANA TRASERA ELÉCTRICA CORREDIZA
CON DESEMPAÑADOR

TECLADO PARA ENTRADA SIN
LLAVE SECURICODE™

ESPEJOS PARA REMOLQUE DE
TRÁILER ELÉCTRICOS TELESCÓPICOS/
PLEGABLES POWERSCOPE®

SISTEMA DE DETECCIÓN DE MARCHA ATRÁS




SUPERCAB™ | CAJA DE CARGA DE 6.75'
F-250 SRW, F-350 SRW

SUPERCAB | CAJA DE CARGA DE 8'
F-250 SRW, F-350 SRW,
F-350 DRW

CREW CAB | CAJA DE CARGA DE 6.75'
F-250 SRW, F-350 SRW

CREW CAB | CAJA DE CARGA DE 8'
F-250 SRW, F-350 SRW,
F-350 DRW, F-450 DRW



**ASIENTOS DELANTEROS
INDIVIDUALES CON CONSOLA
CENTRAL**
Estándar

**ASIENTO DELANTERO DE BANCO
CON SEPARACIÓN 40/20/40**
Disponible



F-250 CREW CAB 4x4. Color Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat¹. Paquetes Cromado y FX4 Off-Road disponibles. Equipo y accesorios del mercado de refacciones disponibles. Evita transitar por agua a nivel más alto que la parte inferior de las mazas de ruedas y avanza lentamente. Consulta tu manual del propietario para información detallada sobre cómo manejar atravesando agua.



ESTÁNDAR



PAQUETE COLOR BLACK DISPONIBLE



PAQUETE TREMOR® OFF-ROAD DISPONIBLE



CREW CAB 4x4. Interior color Black. Equipo disponible.



CREW CAB 4x4. Asientos tapizados en cuero color Medium Light Camel. Equipo disponible. Consultar en las tablas al reverso de este folleto las especificaciones completas de equipamiento. 1. Cargo adicional.

KING RANCH®

PUNTOS DESTACADOS


SISTEMA SUPREMO DE CÁMARAS PARA REMOLQUE DE TRÁILER

SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON PANTALLA TÁCTIL ACTIVADO POR VOZ

ACCESO INTELIGENTE CON ENCENDIDO POR BOTÓN


APERTURA DE PUERTA DE CARGA TRASERA POR CONTROL REMOTO

INTERIOR JAVA CON DETALLES DE MADERA GENUINA KHAYA



CREW CAB | CAJA DE CARGA DE 6.75'
F-250 SRW, F-350 SRW

CREW CAB | CAJA DE CARGA DE 8'
F-250 SRW, F-350 SRW,
F-350 DRW, F-450 DRW



ASIENTOS DELANTEROS INDIVIDUALES CON CONSOLA CENTRAL
Estándar



F-350 DRW CREW CAB 4x4. Color Agate Black/Stone Gray Metallic. Paquete FX4 Off-Road disponible. Equipo disponible.



CREW CAB 4x4. Interior Java. Equipo disponible.




PAQUETE CROMADO DISPONIBLE



PAQUETE DE PINTURA MONOCROMÁTICA DISPONIBLE



PAQUETE TREMOR® OFF-ROAD DISPONIBLE



CREW CAB 4x4. Asientos tapizados en cuero Kingsville KING RANCH con ribeteado de vinilo. Equipo disponible. Consultar en las tablas al reverso de este folleto las especificaciones completas de equipamiento.

PLATINUM[®]

PUNTOS DESTACADOS


SISTEMA SUPREMO DE CÁMARAS PARA REMOLQUE DE TRÁILER

SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON PANTALLA TÁCTIL ACTIVADO POR VOZ

ACCESO INTELIGENTE CON ENCENDIDO POR BOTÓN


CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTABLE

DETALLES INTERIORES DE ALUMINIO CEPILLADO PLATINUM Y DE ONIX GENUINO
ARGENTO MADERA DE PORO ABIERTO



CREW CAB | CAJA DE CARGA DE 6.75'
F-250 SRW, F-350 SRW

CREW CAB | CAJA DE CARGA DE 8'
F-250 SRW, F-350 SRW,
F-350 DRW, F-450 DRW



ASIENTOS DELANTEROS INDIVIDUALES CON CONSOLA CENTRAL
Estándar



F-350 CREW CAB 4x4. Color Antimatter™ Blue Metallic. Paquete FX4 Off-Road disponible. Equipo disponible.



CREW CAB 4x4. Interior color Dark Marsala. Equipo disponible.



CREW CAB 4x4. Superficies de asientos de cuero de Lujo color Black con franjas centrales de vinilo color tuxedo. Equipo disponible. Consultar en las tablas al reverso de este folleto las especificaciones completas de equipamiento.



ESTÁNDAR



PAQUETE TREMOR[®] OFF-ROAD DISPONIBLE

LIMITED

PUNTOS DESTACADOS


MOTOR V8 DE 6.7L POWER STROKE®
TURBO DIESEL

DIRECCIÓN ADAPTABLE

SISTEMA SUPREMO DE CÁMARAS
PARA REMOLQUE DE TRÁILER


CONTROL DE VELOCIDAD ADAPTABLE

DETALLES INTERIORES DE
ALUMINIO CEPILLADO COLOR MODERN
BLACK Y DE MADERA GENUINA COLOR
BLACK COARSE ASH



CREW CAB | CAJA DE CARGA DE 6.75'
F-250 SRW, F-350 SRW

CREW CAB | CAJA DE CARGA DE 8'
F-250 SRW, F-350 SRW,
F-350 DRW, F-450 DRW



**ASIENTOS DELANTEROS
INDIVIDUALES CON
CONSOLA CENTRAL**
Estándar



F-450 CREW CAB 4x4. Color Star White Metallic Tri-coat¹. Equipo disponible.



CREW CAB 4x4. Interior color Highland Tan. Equipo disponible.



CREW CAB 4x4. Asientos tapizados en cuero Regency color Highland Tan a dos tonos. Equipo disponible. Consultar en las tablas al reverso de este folleto las especificaciones completas de equipamiento. **1.** Cargo adicional.

RUEDAS



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P

	XL	XLT	LARIAT™	KING RANCH®	PLATINUM®	LIMITED	
							S: ESTÁNDAR O: OPCIONAL P: EN PAQUETE
S O P	S	S					RUEDAS/ NEUMÁTICOS F-250/F-350 SRW
							A. De 17" de Acero Pintado Color Argent con Cubierta Central Pintada
							B. De 18" de Acero Pintado Color Argent con Cubierta Central Pintada (F-350)
							C. De 18" de Aluminio Fundido con Cubierta Central Brillante (incluidas en el Paquete STX®)
			P	P	P		D. De 18" de Aluminio PVD Similar al Cromo con Cubierta Central Brillante (incluidas en los Paquetes Cromados, incluye Cubierta Central KING RANCH en KING RANCH)
			P	P	P	P	E. De 18" de Aluminio Pintado Color Low-Gloss Black con Cubierta Central Color Black (incluidas en el Paquete TREMOR®)
				S	S		F. De 18" de Aluminio Fundido Maquinado Brillante con Cubierta Central Brillante (incluye Cubierta Central KING RANCH en KING RANCH)
				P			G. De 20" de Aluminio Premium Pintado Color High-Gloss Black con Cubierta Central Color Black (incluida en el Paquete LARIAT color Black)
				O			H. De 20" de Aluminio Fundido Premium con Detalle Central Brillante (4x4)
				O	O		I. De 20" de Aluminio PVD Similar al Cromo con Cubierta Central Brillante ¹ (requiere Paquete Cromado, incluye Cubierta Central KING RANCH en KING RANCH)
					O		J. De 20" de Aluminio Premium Fundido Pintado con Cubierta Central KING RANCH (4x4)
					S		K. De 20" de Aluminio Pulido con Cubierta Central Brillante
					S		L. De 20" de Aluminio Pulido con Cubierta Central Brillante
S							Neumáticos LT245/ 75Rx17E BSW para toda estación
O							Neumáticos LT245/ 75Rx17E BSW para todo terreno
O							Neumáticos LT265/ 70Rx17E OWL para todo terreno
O	S	S	S	S			Neumáticos 275/65Rx18E BSW para toda estación ¹
O	O	O	O	O			Neumáticos 275/70Rx18E BSW para todo terreno ¹ (4x4)
O	O	O	O	O			Neumáticos LT275/ 70Rx18E OWL para todo terreno ¹ (4x4) (XL requiere Paquete STX)
		O	O	S	S		Neumáticos LT275/65Rx20E OWL para todo terreno (4x4)
	P	P	P	P	P		Neumáticos LT285/ 75Rx18E BSW 35" para todo terreno (incluidos en el Paquete TREMOR Off-Road)
S O O	S	S					RUEDAS/NEUMÁTICOS F-350 DRW
							M. De 17" de Acero Pintado Color Argent sin Cubierta Central
							N. Cubiertas de Acero Inoxidable de 17", Delanteras y Traseras ¹ (requiere ruedas de acero)
			O	S	S	S	O. De 17" de Aluminio Forjado Pulido ² con Cubierta Central Brillante (incluye Cubierta Central KING RANCH en KING RANCH)
S	S	S	S	S	S	S	Neumáticos LT245/ 75Rx17E BSW para toda estación
O	O	O	O	O	O	O	Neumáticos LT245/ 75Rx17E BSW para todo terreno
		O	O	O	O	O	Neumáticos LT245/ 75Rx17E OWL para todo terreno (neumáticos traseros internos BSW)
S S	S	S	S	S	S	S	RUEDAS/NEUMÁTICOS F-450 DRW
			S	S	S	S	P. De 19.5" de Aluminio Forjado Pulido ² con Cubierta Central Brillante (incluye Cubierta Central KING RANCH en KING RANCH)
S	S	S	S	S	S	S	Neumáticos de tracción 225/70Rx19.5G BSW

1. Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 2. Las ruedas traseras internas son de acero.


EXTERIOR E INTERIOR



Agate Black
Stone Gray a Dos Tonos Carbonized Gray a Dos Tonos



Iconic Silver
Carbonized Gray a Dos Tonos



Oxford White
Stone Gray a Dos Tonos Carbonized Gray a Dos Tonos



Carbonized Gray



Race Red



Stone Gray



Antimatter Blue
Stone Gray a Dos Tonos Carbonized Gray a Dos Tonos



Velocity Blue



Lithium Gray



Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat¹
Stone Gray a Dos Tonos Carbonized Gray a Dos Tonos




Star White Metallic Tri-coat¹
Stone Gray a Dos Tonos Carbonized Gray a Dos Tonos




1 Vinilo Medium Earth Gray
XL STX



2 Tela Dark Earth Gray
XL STX



3 Tela Medium Earth Gray
XLT




4 Tela Medium Light Camel
XLT



5 Cuero Black
LARIAT




6 Cuero Medium Light Camel
LARIAT




7 Cuero King Ranch KINGSVILLE/ Franjas /Tuxedo
KING RANCH



8 Cuero de Lujo Black/Franjas de Vinilo Tuxedo Silver Smoke
PLATINUM



9 Cuero de Lujo Dark Marsala/Franjas de Vinilo Tuxedo Silver Smoke
PLATINUM



10 Cuero Regency Highland Tan a dos tonos
LIMITED

	XL	STX®	XLT	LARIAT™ ²	LARIAT BLACK	KING RANCH® ³	KING RANCH MONOTONE	PLATINUM®	LIMITED
Agate Black Metallic	1 2	1 2	3 4	5 6	5	7	7	8 9	10
Iconic Silver Metallic	1 2	1 2	3 4	5 6	5			8 9	10
Oxford White	1 2	1 2	3 4	5 6		7	7		
Carbonized Gray Metallic	1 2	1 2	3	5	5			8 9	10
Race Red	1 2	1 2	3 4	5 6					
Stone Gray Metallic	1 2	1 2	3 4	5 6			7		10
Antimatter™ Blue Metallic	1 2	1 2	3 4	5 6	5	7	7	8 9	
Velocity Blue Metallic		1 2	3 4	5 6	5			8	
Lithium Gray Metallic			4	5 6	5		7	8	
Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat ¹			3 4	5 6	5	7	7	8	10
Star White Metallic Tri-Coat ¹				5 6	5	7	7	8 9	10

Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visita tu concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento.
1. Cargo adicional. **2.** Stone Gray y Carbonized Gray a Dos Tonos son opcionales en LARIAT. **3.** Stone Gray a Dos Tonos es estándar en KING RANCH.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

MECÁNICAS Y FUNCIONALES

Receptor para enganche de remolque de 2.5" (F-250, F-350 SRW con motores de gasolina)

Receptor para enganche de remolque de 3.0" con reductor de manga de 2.5" a 3.0" (F-350 SRW con motor diesel, DRW)

Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)

Paquete de Preparación para Remolque de Tráiler 5ª Rueda/Cuello de Ganso (F-450): 1 travesaño en bastidor en la parte inferior de la carrocería, 5 puntos de unión de 5ª rueda/cuello de ganso en plataforma de camioneta y tapones de cierre, y un conector de 7 clavijas integrado en la pared de la plataforma de la camioneta, en el lado del conductor (visita tu concesionario para compatibilidad con 5ª rueda/cuello de ganso)

Mazo de 7 cables con relevadores y conector de 7/4 clavijas para remolque de tráiler

Eje – Delantero de entrevía angosta (F-250/F-350)

Eje – Delantero de entrevía ancha (F-450)

Caja de transferencia de cambios electrónicos instantáneos (ESOF) con mazas de bloqueo manual (4x4)

Soporte de matrícula delantera

Barra estabilizadora delantera

Amortiguadores de gas de trabajo pesado

Dirección electrohidráulica asistida

Monitor de Vida del Aceite Intelligent Oil-Life Monitor® (motor diesel)

Gato (mecánico de 2 toneladas con SRW, hidráulico de 4 toneladas con DRW)

Suspensión trasera de muelles de hoja

Sistema de recordatorio del aceite (motor de gasolina)

Rueda, neumático de repuesto, candado y portador montado en bastidor (opcional con eliminación de caja de carga)

Control de Marcha en Ralentí en Elevación Estacionaria (Stationary Elevated Idle Control, SEIC)¹

Controlador de frenos del remolque con Conector Inteligente para Remolque de Tráiler (DRW)

Suspensión delantera monoviga de doble muelle helicoidal con barra estabilizadora (4x4 y F-450 4x2)

Suspensión delantera de resortes helicoidales con Doble Viga en “I” con barra estabilizadora (F-250/F-350 4x2)

TECNOLOGÍA FORD CO-PILOT360™

Faros delanteros de Encendido/Apagado Automático

Hill Start Assist

Cámara de Marcha Atrás con Asistencia Dinámica para Enganche de Remolque

Control de Balanceo del Remolque

CONECTIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO

Tomacorriente de 12 voltios en el tablero de instrumentos

FordPass™ Connect² con capacidad para punto de conexión Wi-Fi 4G LTE³

EXTERIOR

Luz de freno central de montaje elevado (CHSML) con luz para carga

Luces de día configurables

Ganchos para remolque delanteros

Luces de marcación de techo/luces de despeje LED (DRW)

Caja de carga con riel y molduras en puerta de carga trasera, y 4 ganchos de amarre

Puerta de carga trasera desmontable con cerradura y llave

Lámpara de servicio bajo el capó

Limpiaparabrisas variables intermitentes con lavadores

SEGURIDAD

Sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™)

Bolsas de aire del. para el conductor y el pasajero del. derecho⁴, bolsas de aire laterales para los asientos del.⁴, y Sist. Safety Canopy® con bolsas de aire laterales tipo cortina⁴ y sensor de volcadura

Interruptor para desactivar la bolsa de aire del pasajero delantero

Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos Individuales (F-250/F-350, no incluye el neumático de repuesto)

Tecnología MyKey® para alentar el manejo responsable

Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®

Sistema SOS Post-Crash Alert System™

1. El fabricante de etapa final debe proveer los interruptores de control. 2. FordPass Connect, la aplicación FordPass, y el Servicio de Conexión de cortesía son necesarios para las características remotas (ver los detalles en los Términos de FordPass). El servicio de conexión y sus características depende de la disponibilidad de una red AT&T compatible. La evolución de la tecnología y de las redes de celulares, así como de la capacidad de los vehículos puede limitar la funcionalidad y prevenir el funcionamiento de las características de conexión. El servicio conectado excluye el punto de conexión Wi-Fi. La aplicación FordPass, compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes, está disponible vía descarga. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. 3. El punto de conexión Wi-Fi incluye servicio inalámbrico de datos de cortesía que comienza con la activación en AT&T y vence al final de 3 meses, o una vez que se ha utilizado 3GB de datos, lo que ocurra primero, pero no se puede extender más allá del periodo de suscripción de cortesía para características remotas. Para activar este servicio, visita www.att.com/ford. 4. Usa siempre tu cinturón de seguridad y sigue las instrucciones de la etiqueta de advertencia de las bolsas de aire. 5. Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. 6. Requiere Paquete de Preparación para Remolque de Tráiler 5ª Rueda/Cuello de Ganso disponible. 7. La duración del periodo de cortesía y la disponibilidad del servicio pueden variar según el modelo, el año del modelo o el nivel de equipamiento. Todos los servicios de SiriusXM requieren de una suscripción, cada una de ellas vendida por separado por SiriusXM después de transcurrido el periodo de cortesía. El servicio de detendrá automáticamente al final del periodo de cortesía, a menos que se adquiera una suscripción. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM en www.siriusxm.com los términos completos. Algunos servicios y características están sujetos a las capacidades de los aparatos y a la disponibilidad en el lugar determinado. Todas las tarifas, el contenido y las características están sujetas a cambios. 8. Accesorio con Licencia Ford. 9. No colocar tapetes adicionales ni cualquier cubierta sobre los tapetes originales.

XL	XLT	LARIAT™	KING RANCH®	PLATINUM®	LIMITED	S: ESTÁNDAR O: OPCIONAL P: EN PAQUETE
S	S	S	S	S		MOTORES Y TRANSMISIONES Motor V8 de 6.2L de 2 válvulas de gasolina FFV con trans. de 6 vel. auto. TorqShift-G con SelectShift® con Modos de Manejo Seleccionables (F-250) Motor V8 de 6.2L de 2 válvulas de gasolina FFV con trans. de 10 vel. auto. TorqShift con SelectShift® con Modos de Manejo Seleccionables (F-350) Motor V8 de 7.3L de 2 vál. de gasolina FFV con trans. de 10 vel. auto. TorqShift con SelectShift con Modos de Manejo Seleccionables (F-250/F-250) Motor de 6.7L Power Stroke® Turbo Diesel con trans. de 10 vel. auto. TorqShift con SelectShift con Modos de Manejo Seleccionables (F-250/F-350) Motor V8 de 6.7L Power Stroke Turbo Diesel con trans. de 10 vel. auto. TorqShift con SelectShift con Modos de Manejo Seleccionables (F-450)
						MECÁNICAS Y FUNCIONALES Batería de 650 CCA, 72 amp-hr, individual (motor de gasolina) Batería de 750 CCA, 78 amp-hr, individual (motor de gasolina) Baterías de 750 CCA, 78 amp-hr, dos (estándar en diesel, opcional en gasolina) Controlador de frenos del remolque con Conector Inteligente para Remolque de Tráiler (estándar en DRW, opcional en XL SRW) Dirección hidráulica controlada electrónicamente ⁵ (incluida con la Pro Trailer Backup Assist™) Apagado del motor en ralentí (5, 10, 15 o 20 minutos) Regeneración de filtro de escape ordenada por el operador (motor diesel) Calentador del monobloque del motor Preparación para toma de fuerza (PTO) directa al conducir con modos en movimiento y estacionario ⁵ (req. trans. de 10 vel., puerto PTO ubicado en el lado del conductor, capacidad para eje dividido incluida solo con motor diesel) Remolque de tráiler – Receptor para 5ª rueda ^{5,6} (clasificación de 19,000 lb en SRW, clasificación de 32,500 lb en DRW) Remolque de tráiler – Kit de doble receptor de cuello de ganso ^{5,6} , incluye una bola de cuello de ganso de 2 5/16", una bola de cuello de ganso de 3", y dos barras de amarre de cadenas de seguridad (F-450) Remolque de tráiler – Kit de receptor de cuello de ganso ^{5,6} (F-250/F-350) Módulo de interfaz para profesional de equipo especializado (solo Flotillas) Malacate de 12,000 lb de Ford Performance Parts fabricado por WARN® con controles remotos inalámbrico y por cable, y cable sintético de 70 pies de alta resistencia, resistente a la abrasión ⁵ (req. Paquete TREMOR Off-Road) Seguros de ruedas (solo ruedas de 20")
						TECNOLOGÍA FORD CO-PILOT360 Faros Delanteros con Luces Altas Automáticas Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot Information System) con Cobertura de Remolque y Alerta de Tráfico Cruzado ⁵ Pre-Collision Assist con Frenado de Emergencia Automático (AEB) Sistema de Detección de Marcha Atrás Sist. de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil con Tecnología HD Radio™ y SiriusXM Traffic y Travel Link® integrados con suscripción por 5 años ⁷ Limpiaparabrisas con Sensores de Lluvia ⁵ Sist. Supremo de Cámara para Remolque de Tráiler ⁵ : Pro Trailer Backup Assist con Guías de Marcha Hacia Atrás para Tráiler, Cámara de 360 Grados con Visualización Dividida, Cámara trasera en luz de freno central de montaje elevado (CHMSL) con CHSML LED y Alerta para Mantenerse en el Carril con Sist. de Alerta para el Conductor Control de Velocidad Adaptable ⁵ Dirección Adaptable Advertencia Acústica de Abandono de Carril ⁵ (F-250/F-350, requiere eliminación de caja de carga)
						ASIENTOS Asiento trasero con separación 60/40 pleg. hacia arriba SuperCab™/Crew Cab) Asiento del. de banco con separación 40/20/40 con soporte lumbar manual en el lado del conductor y apoyabrazos plegable con portavasos Asientos delanteros y traseros de vinilo reforzado (SuperCab/Crew Cab) Asientos delanteros y traseros de tela (SuperCab/Crew Cab) Asiento del. de banco con separación 40/20/40, con soporte lumbar manual en el lado del conductor y espacio para guardar objetos con cerradura debajo del asiento central con tomacorriente de 12 voltios y apoyabrazos pleg. con portavasos y espacio para guardar objetos Espacio para guardar objetos plegable hasta el piso debajo del asiento trasero, con cerradura y compartimentable (Crew Cab) Espacio para guardar objetos debajo del asiento trasero (SuperCab) Superficies de asientos del. tapizadas en cuero, con superficies de asientos traseros de vinilo premium (SuperCab) o tapizadas en cuero (Crew Cab) Apoyabrazos central desplegable hacia abajo en el asiento trasero con dos portavasos integrados (Crew Cab) Asientos del. indiv. y consola central continua con espacio para guardar objetos y tomacorriente de 12 voltios que apunta hacia atrás y receptáculo tomacorriente de 110 voltios/150 vatios c.a.

XL	XLT	LARIAT	KING RANCH	PLATINUM	LIMITED	
		S	S	S	S	Asientos delanteros eléctricos (ajustables en 10 posiciones para el conductor, y ajustables en 8 posiciones para el pasajero)
		P	S	S	S	Asiento con característica de entrada/salida fácil con memoria para el conductor
		P	S	S	S	Asientos delanteros con calefacción y ventilación
			S			Asientos del. y traseros tapizados en cuero Kingsville KING RANCH con ribeteado de vinilo
				S		Superficies de asientos del. y traseros tapizadas en cuero de Lujo con franjas de vinilo tuxedo
		O	O	S	S	Asientos traseros con calefacción en los extremos ⁵ (Crew Cab)
			P	S	S	Asientos delanteros individuales multicontorno con masaje Active Motion®
					S	Asientos delanteros y traseros tapizados en cuero Regency
	O					Asientos del. indiv. y consola central continua con espacio para guardar objetos, tomacorriente de 12 voltios que apunta hacia atrás y receptáculo tomacorriente de 110 voltios/150 vatios c.a. (SuperCab/Crew Cab)
	O					Asientos del. indiv. con miniconsola y soporte lumbar manual en el lado del conductor
S	S	S				INTERIOR Columna de dirección manual inclinable/telescópica
S	S					Ventana trasera fija
S	S					Control de temperatura manual de una zona
S	O	O				Cubierta de piso – De vinilo color Black/eliminación de alfombra
S						Pantalla de productividad LCD de 2.3" en el grupo de instrumentos
O	S	S	S	S	S	Receptáculo tomacorriente de 110 voltios/400 vatios c.a. en el tablero de instrumentos ⁵
O	S	S	S	S	S	Cubierta de piso – Alfombrada con tapetes alfombrados ⁵
O	S	S	S	S	S	Vidrio trasero de privacidad
	S	S	S	S	S	Demora de accesorios para características eléctricas
P	S	S	S	S	S	Control de velocidad
P	S	S	S	S	S	Seguros eléctricos de puertas y puerta de carga trasera
P	S		S	S	S	Ventanas eléctricas con característica "sube/baja" de un toque adelante
	O	S				Pantalla de productividad LCD de 4.2" en el grupo de instrumentos
O	O	S	S	S	S	Pedales eléctricos ajustables
		S	S	S	S	Ventana trasera eléct. corrediza con desempañador ⁵ (SuperCab/Crew Cab)
		S	S	S	S	Pantalla de productividad LCD de 8" en el grupo de instrumentos
		S	S	S	S	Espejo retrovisor de atenuación automática
		S	S	S	S	Control de temperatura automático electrónico de dos zonas
		S	S	S	S	Volante forrado en cuero
		P	S	S	S	Iluminación ambiental Ice Blue
		P	S	S	S	Acceso Inteligente con encendido por botón
		P	S	S	S	Pedales eléctricos ajustables con memoria
		P	S	S	S	Columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica con memoria
		P	S	S	S	Almohadilla para carga inalámbrica
		O	S	S	S	Volante con calefacción ⁵
		O	S	S	S	Transmisor universal de apertura de garaje
				S		Cuero Kingsville KING RANCH y detalles en madera genuina Khaya, e inserciones de aluminio cepillado en placas protectoras de umbrales de puertas del. con leyenda KING RANCH
				S		Detalles de madera genuina Onyx Argentado de Poro Abierto y de aluminio cepillado color Platinum y placas protectoras de umbrales de puertas del. de aluminio
	O	O	O	O	O	Interruptores para profesional de equipo especializado, 6 ubicados en la consola de techo ⁵
					S	Foro de techo de tela Gamzu Miko®, detalles en cuero color Geneva Ebony, en madera genuina Coarse Ash color Black y en aluminio cepillado color Modern Black, detalle LIMITED con placa NIV distintiva en la tapa de la consola central y placas protectoras de umbrales de puertas del. de aluminio con leyenda LIMITED iluminada
O	O	O	O	O	O	Calentador complementario de cabina de calor rápido (motor diesel)
O	O					Ventana trasera fija con desempañador
	O	O	O	O	O	Cubierta de piso – Recubrimientos de piso ⁵ (SuperCab/Crew Cab)
	O	O	O	O	O	Caja fuerte dentro del vehículo ^{5,8}
				O	O	Cubierta de piso – De vinilo con tapetes alfombrados del. y traseros y recubrimientos de piso ⁹
						EXTERIOR Luces de marcación de techo/luces de despeje LED (estándar en DRW, opcionales en SRW)
	S					Parrilla, defensas, tapas de espejos laterales y manijas de puertas y de puerta de carga trasera color Black
	S					Espejos de remolque de tráiler manuales telescópicos, plegables en 2 posiciones, con vidrio manual y tapas de espejos color negro
S	S	S	S			Faros delanteros halógenos, de 4 haces, de efecto gema
	S					Espejos de remolque de tráiler manuales telescópicos, pleg. en 2 posiciones con vidrio eléct./con calefacción, espejos convexos manuales, con calefacción y luces de despeje e indicadores de señales de giro integrados ⁵
	O	S				Escalones de cabina – Escalones laterales tipo plataforma color Black (estándar en XLT DRW, opcionales en XLT SRW)
O	S	S	S	S	S	BoxLink™ con 4 ganchos de bloqueo premium

XL	XLT	LARIAT	KING RANCH	PLATINUM	LIMITED	
	S	S	S	S	S	Paquete de Seguridad Avanzado con sensores de inclinación/intrusión
P	S	S	S	S	S	Sistema Remoto de Entrada sin Llave
	S					Parrilla y defensas cromadas, tapas de espejos laterales y manijas de puertas y de puerta de carga trasera color negro
	P	S	S	S	S	Teclado para entrada sin llave SecuriCode™
	O	S	S	S	S	Espejos eléct. telescópicos/pleg. para remolque de tráiler PowerScope® con vidrio eléct., con calefacción, espejos convexos manuales con calefacción, pleg. auto., luces de aprox. de seg. LED de alta intensidad, y luces de observación LED en espejos laterales
O	O	S				Escalones de cabina – Tipo barra de 6" angulares cromados ⁵ (SuperCab/Crew Cab, estándar en LARIAT DRW, opcionales en LARIAT SRW)
	O	S	S			Faros antiniebla halógenos
		S				Parrilla, defensas y manija de puerta de carga trasera cromadas; tapas de espejos y manijas de puertas del color de la carrocería
		P	S	S	S	Característica de memoria para espejos laterales
		P	S	S	S	Puerta de carga trasera con liberación remota con cerradura eléct. remota
		O	S			Pintura a dos tonos con color acentuado Stone Gray en parte inferior (incl. molduras color Stone Gray en rebordes de ruedas en SRW)
O	O	O	S	S	S	Iluminación LED en caja de carga con luz de freno central de montaje elevado LED ⁵
O	O	O	S	S	S	Sistema de Arranque Remoto ⁵
			S			Parrilla cromada con inserciones color Caribou, defensas color Stone Gray, tapas de espejos y manijas de puertas del color de la carrocería, manija de puerta de carga trasera cromada
O	O	O	O	S	S	Escalón de puerta de carga trasera con barra de apoyo y asistencia para levantamiento de puerta "tailgate lift assist"
		O	O	S	S	Escalones de cabina – Escalones laterales eléctricos ⁵
		O	O	S	S	Faros del. de haz cuádruple LED y faros antiniebla y luces traseras LED ⁵
				S	S	Loderas moldeadas delanteras (F-350 DRW)
				S	S	Revestimientos en pasarruedas traseros ⁵ (DRW)
					S	Parrilla de aluminio satinado, defensas del color de la carrocería, tapas de espejos, manijas de puertas y de puerta de carga trasera y punta de escape cromados
					S	Parrilla, manijas de puertas y de puerta de carga trasera y punta de escape de aluminio satinado, defensas y tapas de espejos del color de la carrocería
	O	O	O	O	S	Techo corredizo de doble panel ⁵ (Crew Cab)
O	O					Cámara – Cámara de Marcha Atrás y kit de prep. (req. eliminación de caja de carga)
O	O					Luz de freno central de montaje elevado (CHMSL, req. eliminación de caja de carga)
O	O	O				Cámara – Cámara trasera en luz de freno central de montaje elevado (CHMSL) ⁵
O	O	O				Estroboscopios de advertencia LED ^{5,8} (ámbar o ámbar/blancos)
O	O	O	O	O	O	Tapete en plataforma de carga ⁵ (F-250/F-350)
O	O	O	O	O	O	Escalón en plataforma de carga (F-250/F-350)
O	O	O	O	O	O	Revestimiento de plataforma – Encajable ⁵ (F-250/F-350)
O	O	O	O	O	O	Recubrimientos de plataforma – Tough Bed® aplicable en aerosol con protección de puerta de carga trasera
O	O	O	O	O	O	Deflector de capó moldeado color Black
O	O	O	O	O	O	Alarma exterior de marcha atrás ⁸
O	O	O	O	O	O	Placas de deslizamiento (4x4)
O	O	O	O	O	O	Loderas moldeadas, delanteras y traseras ⁵ (F-250/F-350)
O	O	O	O	O	O	Rampas de carga estibables ⁵
O	O	O	O	O	O	Cubierta de plataforma – Dura, plegable ⁵
O	O	O	O	O	O	Cubierta de plataforma – Retráctil ⁵
O	O	O	O	O	O	Cubierta de plataforma – Suave, plegable ⁵
O	O	O	O	O	O	Caja de herramientas – De aluminio, transversal para la plataforma por WEATHER GUARD®
O	O	O	O	O	O	Caja de herramientas – Premium de aluminio, transversal para la plataforma por WEATHER GUARD®
O	O	O	O	O	O	Recubrimientos de pasarruedas delanteros ⁵
O	O	O	O	O	O	Recubrimientos en pasarruedas traseros ⁵ (SRW)
	O	O	O			Escalones de cabina – Tipo barra extralargos de 6" angulares cromados (SuperCab/Crew Cab)
	O	O	O	O	O	Cámara – Cámara de tráiler colocada por el cliente ⁵
	O	O	O	O	O	Sist. de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos Individuales del Tráiler (TPMS) ⁵
						CONECTIVIDAD Y ENTRETENIMIENTO Tecnología SYNC® de Reconocimiento de Voz, Comunicaciones y Entretenimiento con pantalla LCD de 4.2" en la consola central en el tablero, 911 Assist®, AppLink®, y 1 puerto de carga inteligente USB
S	S					Estéreo AM/FM con capacidad para MP3
O	S	S	S	S	S	SiriusXM® ⁵ con suscripción de cortesía All Access por 3 meses ⁷
O	S	S	S	S	S	SYNC 3® con pantalla táctil capacitiva LCD de 8" en la consola central en el tablero, 911 Assist, AppLink, compatibilidad con Apple CarPlay®, compatibilidad con Android Auto™, y 2 puertos de carga inteligente USB, receptáculo tomacorriente de 110 voltios/400 vatios c.a. en el tablero de instrumentos (XL incl. también una pantalla de productividad de 4.2" LCD en el grupo de instrumentos)
		S	S	S	S	Sist. de Sonido B&O con capacidad para MP3 y 10 bocinas, incluyendo un "subwoofer"

XL	XLT	LARIAT™	KING RANCH®	PLATINUM®	LIMITED	
						S: ESTÁNDAR O: OPCIONALES
						PAQUETES FUNCIONALES
0	0	0	0	0	0	Paquete para GVWR de 9,900 LB¹ (F-250)
0	0	0	0	0	0	Paquete para GVWR de 10,000 LB¹ (F-350 SRW)
0	0	0	0	0	0	Paquete para GVWR de 11,400 LB¹ (F-350 SRW)
0	0	0	0	0	0	Paquete para GVWR de 13,000 LB¹ (F-350 DRW)
5/0	5/0	5/0	5/0	5/0	5/0	Paquete de Preparación para Remolque de Tráiler 5^o Rueda/Cuello de Ganso¹ (opcional en F-250/F-350, estándar en F-450): 1 travesaño en bastidor en la parte inferior de la carrocería, 5 puntos de unión de 5 ^o rueda/cuello de ganso en plataforma de camioneta y tapones de cierre, y un conector de 7 clavijas integrado en la pared de la plataforma de la camioneta, en el lado del conductor (visita tu concesionario para compatibilidad de enganche 5 ^o rueda/cuello de ganso)
0	0	0	0	0	0	Paquete F-250 de Alta Capacidad de Remolque de Tráiler con Sist. Supremo de Cámaras para Remolque de Tráiler¹ (F-250 con motor diesel): Receptor de enganche para remolque de tráiler 3.0 ^o , muelles delanteros máximos, eje mejorado y peso GCWR de 30,000 lb; peso GVWR de más de 10,000 lb (consulta en la tabla de Capacidad Máxima de Carga las capacidades máximas de carga por configuración), y Sist. Supremo de Cámara para Remolque de Tráiler (Pro Trailer Backup Assist™ con Guías de Marcha Hacia Atrás para Tráiler, Cámara de 360 Grados con Visualización Dividida, Cámara trasera en luz de freno central de montaje elevado con CHSML LED y Alerta para Mantenerse en el Carril con Sist. de Alerta para el Conductor)
0	0	0	0	0	0	Paquete FX4 Off-Road¹ (4x4): Hill Descent Control™, amortiguadores todo terreno, placas de deslizamiento para la caja de transferencia y el tanque de combustible y calcomanías FX4 Off-Road en la caja de carga
0	0	0	0	0	0	Paquete de Suspensión Del. para Trabajo Pesado¹ : muelles del. mejorados (a menos que los muelles máximos hayan sido seleccionados por computadora como equipo incluido)
0	0	0	0	0	0	Paquete de Preparación para Quitanieve¹ (4x4): muelles seleccionados por computadora para aplicación en quitanieve y alternador mejorado
0	0	0	0	0	0	Paquete Camper¹ : muelles delanteros mejorados (a menos que los muelles máximos hayan sido seleccionados por computadora como equipo incluido), barra estabilizadora trasera (SRW), muelles traseros auxiliares (F-250) y certificación para camper deslizable
0	0	0	0	0	0	Paquete de Preparación de Motor para Gas CNG/Propano (F-250/F-350 con motor de 6.2L de gasolina): válvulas de admisión de motor y asientos de válv. especialmente templados y múltiple bicomcombustible
0	0	0				Paquete para Remolque de Tráiler de Alta Capacidad F-250¹ (F-250 con motor diesel): receptor de enganche para remolque de tráiler de 3.0 ^o , muelles del. máximos, eje mejorado y peso GCWR de 30,000 lb, peso GVWR de más de 10,000 lb (consulta en la tabla de Cap. Máxima de Carga las cap. máximas de carga por config.)
0						Paquete F-350 Diesel de Capacidad de Carga para Trabajo Pesado¹ (F-350 DRW Regular Cab 4x2 con motor de 6.7L diesel): ruedas de 17" de aluminio forjado pulido y asientos del. individuales con miniconsola
0						Paquete F-350 de Gasolina de Capacidad de Carga para Trabajo Pesado¹ (F-350 Regular Cab 4x2 con motor de 6.2L de gasolina): Trans. de 6 vel. auto. TorqShift-G con SelectShift®, ruedas de 17" de aluminio forjado pulido (DRW), y asientos del. individuales con miniconsola
0	0					Paquete de Suspensión Delantera para Trabajo Pesado para Eliminación de Caja de Carga¹ (SRW con eliminación de caja de carga): incl. resortes del. mejorados (a menos que los muelles de máxima capacidad hayan sido seleccionados por computadora como equipo incluido), muelles traseros auxiliares (F-250) y barra estabilizadora trasera
0	0					Eliminación de Caja de Carga¹ (F-250/F-350 solo con caja de 8 ^o): elimina la caja de carga, la puerta de carga trasera, la defensa trasera, el conector de 7/4 clavijas, la luz de freno central de montaje elevado CHMSL con luz para carga, el gato, la rueda y el neumático de repuesto, los seguros de ruedas, el portador de rueda y la Cámara de Marcha Atrás (una Cámara de Marcha Atrás y kit de preparación están disp.)
0	0	0	0			Paquete para Quitanieve/Camper¹ (4x4): muelles delanteros seleccionados por computadora para aplicación en quitanieve, alternador mejorado, barra estabilizadora trasera (SRW), muelles traseros auxiliares (F-250) y certificación para camper deslizable

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO DISPONIBLES

XL

Grupo de Equipo Eléctrico: demora de accesorios para características eléctricas, espejos para remolque de tráiler plegables en 2 posiciones, con vidrio eléctrico/con calefacción y espejos convexos manuales con calefacción, Paquete de Seguridad Avanzado con sensores de inclinación/ intrusión, seguros eléctricos de puertas y de puerta de carga trasera, ventanas eléctricas con característica “sube/baja” de un toque en ventanas delanteras, paneles de vestiduras de puertas mejorados y Sistema Remoto de Entrada sin Llave con 2 transmisores integrados en el llavero

Paquete STX™¹: parrilla y defensas cromadas, ruedas de 18" de aluminio fundido con tapas centrales brillantes y neumáticos LT275/65Rx18E BSW para toda estación (SRW), ruedas de 17" de aluminio forjado pulido (F-350 DRW), emblemas STX en salidas de aire en guardafangos y control de velocidad, DRW con motor de 6.7L diesel incluye también una parrilla de alto flujo de aire

Paquete XL de Valor Agregado¹: defensas cromadas, ruedas con tapas centrales brillantes (solo SRW) y control de velocidad

XLT

Paquete XLT Premium¹ (SuperCab™/Crew Cab): ruedas de 18" de aluminio PVD similar al cromo (solo SRW), ganchos para remolque delanteros, tapas de espejos, manijas de puertas y de puerta de carga trasera, escalones de 6" angulares tipo barra y punta de escape cromados, faros antiniebla halógenos, teclado para entrada sin llave SecuriCode™, espacio para guardar objetos debajo del asiento trasero, asiento eléctrico ajustable en 8 posiciones para el conductor con calefacción, asiento manual ajustable en 2 posiciones para el pasajero delantero con calefacción y Sistema de Detección de Marcha Atrás

Paquete XLT de Valor Agregado¹: faros antiniebla halógenos, teclado para entrada sin llave SecuriCode, espacio para guardar objetos debajo del asiento trasero (SuperCab/Crew Cab), asiento eléctrico ajustable en 8 posiciones para el conductor y Sistema de Detección de Marcha Atrás

LARIAT

Paquete LARIAT Color Black¹ (Crew Cab SRW 4x4): escalones laterales de 6" angulares de cabina, pintados color negro, ruedas de 20" de aluminio premium pintado color negro brillante con neumáticos LT275/65Rx20E OWL para todo terreno, parrilla, tapas de espejos y marcos de salidas de aire en guardafangos pintados color Agata Black, faros delanteros con marcos pintados color negro (solo faros delanteros LED), defensas del color de la carrocería, revestimiento Tough Bed® aplicado en aerosol y recubrimientos de pasarruedas traseros

Paquete LARIAT Ultimate¹ (Crew Cab): Sistema de Arranque Remoto, Luz CHMSL LED, iluminación LED en caja de carga, apertura remota de puerta de carga trasera, escalón en puerta de carga trasera, Acceso Inteligente con encendido por botón, columna de dirección eléctrica inclinable/telescópica con memoria, iluminación ambiental Ice Blue, asientos delanteros con calefacción y ventilación, asiento de entrada y salida fácil para el conductor con memoria, característica de memoria para los espejos laterales y los pedales eléctricos ajustables, almohadilla para carga inalámbtrica (requiere asientos delanteros individuales), y Sistema de Navegación Activado por Voz con Pantalla Táctil con Tecnología HD Radio™ y SiriusXM® Traffic y Travel Link® integrados con suscripción por 5 años²

Paquete LARIAT de Valor Agregado¹: Sistema de Arranque Remoto, Luz CHMSL LED, iluminación LED en caja de carga, asientos delanteros con calefacción y ventilación, asiento de entrada y salida fácil para el conductor con memoria, y característica de memoria para los espejos laterales y los pedales eléctricos ajustables

LARIAT/KING RANCH

Paquete Cromado¹: ruedas de 18" de aluminio PVD similar al cromo (solo SRW), y ganchos de remolque delanteros cromados, defensas, tapas de espejos laterales, manijas de puertas, escalones de 6" angulares tipo barra cromados y punta de escape cromada, KING RANCH incluye también un detalle cromado en la puerta de carga trasera

KING RANCH

Paquete de Pintura Monocromática KING RANCH (req. Paquete Cromado): pintura monocromática y defensas cromadas, elimina detalle inferior de color Stone Gray a dos tonos y molduras en rebordes de ruedas color Stone Gray

Paquete KING RANCH Ultimate: faros delanteros de haz cuádruple LED, faros antiniebla LED. luces traseras LED, techo corredizo de doble panel, escalón en puerta de carga trasera, escalones laterales eléctricos y asientos delanteros individuales multicontorno con masaje Active Motion®

XLT/LARIAT/KING RANCH/PLATINUM

Paquete TREMOR® Off-Road¹ (Crew Cab SRW 4x4 con caja de carga de 6.75¹): ruedas de 18" de aluminio pintado color negro poco brillante, neumáticos de 35" LT285/75Rx18 para todo terreno y de repuesto, molduras en rebordes de ruedas, esclusa de aire delantera distintiva, diferencial delantero de deslizamiento limitado, diferencial trasero de bloqueo electrónico, muelles delanteros distintivos para aumentar la altura de marcha, amortiguadores delanteros y traseros de alto desempeño, placas de deslizamiento en caja de transferencia y en tanque de combustible, tubos de ventilación de ejes extendidos, escalones laterales de bajo perfil todo terreno, modo de manejo Avance Lento en Rocas (Rock Crawl), Trail Control™, calcomanías TREMOR en caja de carga, asiento eléctrico ajustable en 8 posiciones para el conductor (XLT), espacio para guardar objetos debajo del asiento trasero (XLT) y Alerta para Mantenerse en el Carril con Sistema de Alerta para el Conductor

DIMENSIONES

	Regular Cab	SuperCab	Crew Cab		
	Caja de 8' 4x2/4x4	Caja de 6.75' 4x2/4x4	Caja de 8' 4x2/4x4	Caja de 6.75' 4x2/4x4	Caja de 8' 4x2/4x4
Exterior (pulg.)					
Altura (sin opciones)					
F-250 SRW	78.9/81.3	79.3/81.4	78.9/81.4	79.3/81.5	79.0/81.3
F-350 SRW	78.7/81.2	79.1/81.3	78.8/81.2	79.1/81.3	78.8/81.1
F-350 DRW	79.3/81.3		79.0/81.3		79.1/81.5
F-450 DRW	82.0/82.0				82.1/82.1
Ancho					
SRW (excluye espejos)	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
DRW (excluye espejos)	96.0		96.0		96.0
Con espejos	105.9	105.9	105.9	105.9	105.9
Con espejos extendidos	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
Largo	231.8	238.2	254.4	250.0	266.2
Distancia entre ejes	141.6	148.0	164.2	159.8	176.0
Altura sobre el piso (mín.)					
F-250 SRW	8.7/8.5	8.7/8.5	8.7/8.5	8.7/8.5	8.7/8.5
F-350 SRW	8.7/8.5	8.7/8.5	8.7/8.5	8.8/8.5	8.7/8.5
F-350 DRW	8.4/8.3		8.4/8.3		8.4/8.3
F-450 DRW	8.6/8.6				8.6/8.6

Caja para carga (pulg.)	Carga de 6.75'	Carga de 8'
Volumen (pies cúbicos)	65.4	78.5
Altura interior	21.1	21.1
Largo en el piso	81.9	98.1
Ancho en pasarruedas	50.5	50.5
Ancho máximo en el piso	66.9	66.9

Interior (pulg.)	Regular Cab	SuperCab	Crew Cab
Adelante			
Espacio para cabeza	40.8	40.8	40.8
Espacio para piernas (máx.)	43.9	43.9	43.9
Espacio para cadera	62.5	62.5	62.5
Espacio para hombros	66.7	66.7	66.7
Trasero			
Espacio para cabeza		40.3	40.4
Espacio para piernas		33.5	43.6
Espacio para cadera		64.7	64.7
Espacio para hombros		65.8	65.9
Volumen total de pasajeros (pies cúbicos)	64.6	116.0	131.8
Volumen de carga detrás de la 1ª fila (pies cúbicos)	11.6	31.6	52.1

MECÁNICAS			
Capacidad de Peso Bruto Sobre el Eje (GAWR) ³ (lb)			Frenos
		Máx. Adelante	Máx. Atrás
F-250 SRW	4x2	5,250	6,340
	4x4	5,600	6,340
F-350 SRW	4x2	5,250	6,780
	4x4	5,600	7,230
F-350 DRW	4x2	5,250	10,300
	4x4	5,600	9,900
F-450 DRW	4x2	5,600	9,900
	4x4	5,600	9,900
			Diámetro del rotor (del./trasero) – 14.29"/14.29" (F-250/F-350), 15.39"/15.75" (F-450)
			Ruedas
			Cantidad de birlos – 8 (F-250/F-350); 10 (F-450)
			Diámetro del círculo de pernos – 6.69" (170 mm) SRW, 7.87" (200 mm) F-350 DRW, 8.86" (225 mm) F-450

ALTERNADORES

	Motor	Estándar	Disponible
XL/XLT	6.2L Gasolina	157 amp	200 amp 240 amp
	7.3L Gasolina	240 amp	397 amp
	6.7L Diesel	175 amp	240 amp 332 amp 397 amp
LARIAT/KING RANCH/PLATINUM	6.2L Gasolina	200 amp	240 amp
	7.3L Gasolina	240 amp	397 amp
	6.7L Diesel	240 amp	332 amp 397 amp
LIMITED	6.7L Diesel	332 amp	397 amp

TANQUES DE COMBUSTIBLE

	Regular Cab Caja de 8'	SuperCab Caja de 6.75'	SuperCab Caja de 8'	Crew Cab Caja de 6.75'	Crew Cab Caja de 8'
Motores de Gasolina	34 galones	34 galones	34 galones	34 galones	48 galones
Motor diesel	29 galones	29 galones	34 galones	34 galones	48 galones

SRW = Rodada Trasera Sencilla DRW = Rodada Trasera Doble GVWR = Capacidad de Peso Bruto Vehicular GCWR = Capacidad de Peso Bruto Combinado

1. Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. **2.** La duración del período de cortesía y la disponibilidad del servicio pueden variar según el modelo, el año del modelo o el nivel de equipamiento. Todos los servicios de SiriusXM requieren de suscripción, cada una de ellas vendida por separado por SiriusXM después de transcurrido el período de cortesía. El servicio se detendrá automáticamente al final del periodo de cortesía, a menos que se adquiera una suscripción. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM en www.siriusxm.com los términos completos. Algunos servicios y características están sujetos a las capacidades de los aparatos y a la disponibilidad en el lugar determinado. Todas las tarifas, el contenido y las características están sujetas a cambios. **3.** La capacidad indicada no incluye los paquetes de mejora de suspensión adicionales. Visita tu concesionario para las capacidades de vehículos con paquetes de mejoras de suspensión.

MOTORES

	V8 de 6.2L de 2 Válvulas de Gasolina FFV	V8 de 7.3L de 2 Válvulas de Gasolina FFV	V8 de 6.7L Power Stroke® Turbo Diesel
Potencia	385 c.f. @ 5,750 rpm	430 c.f. @ 5,500 rpm	475 c.f. @ 2,600 rpm
Torsión	430 lb-pie @ 3,800 rpm	475 lb-pie @ 4,000 rpm	1,050 lb-pie @ 1,600 rpm
Configuración	SOHC	OHV	OHV (32 válvulas)
Inyección electrónica de combustible	Secuencial de puertos múltiples	Inyección de combustible en puertos	De riel común a alta presión
Sistema de inducción	Especialmente afinado	Aspiración natural	Turbocargador individual-secuencial, enfriador de aire cargado
Material del monobloque	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro al grafito compactado (compacted graphite iron)
Operación de válvulas	Ejes de rodillo y balancín	Levantaválvulas/balancines	Levantaválvulas/balancines
Propulsor del árbol de levas	Cadena silenciosa	Cadena	Engrane
Relación de compresión	9.8:1	10.5:1	15.8:1
Combustible recomendado	Regular sin plomo o E85, con capacidad para bicomcombustible con gas CNG o propano automotriz (requiere conversión disponible)	Regular sin plomo	Diesel de ultra-bajo azufre o B29 (contiene 20% o menos de biodiesel)

EJES TRASEROS

Motor	Configuración	Estándar	Disponible
6.2L de Gasolina	F-250/F-350 SRW	3.73 de deslizamiento no limitado	3.73 de bloqueo electrónico 4.30 de bloqueo electrónico
	F-350 DRW	3.73 de deslizamiento no limitado	4.30 de deslizamiento limitado
7.3L de Gasolina	F-250 SRW	3.55 de deslizamiento no limitado	3.55 de bloqueo electrónico 4.30 de bloqueo electrónico
	F-350 SRW	3.73 de bloqueo electrónico	4.30 de bloqueo electrónico
	F-350 DRW	3.73 de deslizamiento no limitado	4.30 de deslizamiento limitado
6.7L Diesel	F-250/F-350 SRW	3.31 de deslizamiento no limitado	3.55 de deslizamiento no limitado¹ 3.31 de bloqueo electrónico 3.55 de bloqueo electrónico¹
	F-350 DRW	3.55 de deslizamiento no limitado	3.55 de deslizamiento limitado 4.10 de deslizamiento limitado
	F-450 DRW	4.30 de deslizamiento limitado	

CAPACIDAD GVWR y Clasificaciones de Máxima Capacidad de Carga (lb)

		Regular Cab	SuperCab™		Crew Cab	
	GVWR	WB de 141.6"	WB de 148.0"	WB de 164.2"	WB de 159.8"	WB de 176.0"
F-250 SRW 4x2	9,900	4,160	3,880	3,770	3,780	3,550
	10,000	4,260	3,980	3,870	3,880	3,650
	10,600²	3,940²				
	10,700²		3,770²			
	10,800²			3,740²	3,750²	3,520²
F-250 SRW 4x4	9,900	3,720	3,450	3,360	3,370	3,110
	10,000	3,820	3,550	3,460	3,470	3,210
	10,800²	3,270²	3,460²	3,310²	3,320²	3,040²
F-350 SRW 4x2	10,000	4,060	3,810	3,690	3,650	3,420
	10,100	4,160	3,910			
	10,200				3,850	
	10,400			4,090		
	10,500	4,500				
	10,600	3,930	4,350			4,020
	10,700		3,800		4,290	
	10,800				3,720	
	10,900			4,540		
	11,000			3,980		
	11,100	4,380				4,460
	11,200		4,250			
	11,300				4,160	
	11,400			4,320		4,020
	11,500			4,420		4,120
F-350 SRW 4x4	10,000	3,630	3,370	3,260	3,220	2,990
	10,400	4,030				
	10,500		3,870			
	10,600				3,820	
	10,800			4,060		
	10,900	4,470				3,890
	11,000	3,910	4,320			
	11,100				4,260	
	11,200				3,700	
	11,300		4,610	4,500	4,460	4,230
	11,400	4,960	4,020	4,600	3,840	4,320
	11,500	4,350	4,120	4,700	3,940	4,420
	11,800			4,900		
	11,900					4,730
	12,000					4,190
	12,400					4,580
F-350 DRW 4x2	13,000	6,660		6,190		5,960
	14,000	7,850³		7,190		6,960
F-350 DRW 4x4	13,000	6,210		5,770		5,530
	14,000	7,210		6,770		6,530
F-450 DRW 4x2	14,000	6,210				5,630
F-450 DRW 4x4	14,000	5,900				5,320

REMOLQUE GCWR y Capacidades de Peso Máximo del Tráiler Cargado (lb) – De conformidad con la Norma SAE J2807

				Regular Cab			SuperCab			Crew Cab		
	Motor	Relación de Eje	GCWR	Convencional			Convencional			Convencional		
				Transporte de Peso	Distribución de Peso	5ª Rueda/ Cuello de Ganso	Transporte de Peso	Distribución de Peso	5ª Rueda/ Cuello de Ganso	Transporte de Peso	Distribución de Peso	5ª Rueda/ Cuello de Ganso
F-250 SRW 4x2	6.2L de Gasolina	3.73	19,500	13,000	13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	12,900	12,900	12,900
		4.30	22,000	13,000	14,000	15,800	14,000	15,000	15,500	15,000	15,000	15,400
	7.3L de Gasolina	3.55	21,800	13,000	14,000	15,400	14,000	15,000	15,200	14,900	15,000	15,100
		4.30	26,000	13,000	14,000	19,500	14,000	15,000	19,300	15,000	15,000	19,200
	6.7L Diesel	3.31	23,500	14,000	15,000	16,400	15,000	15,000	16,200	15,000	15,000	16,100
			30,000 ²	14,000 ²	15,200 ²	22,800 ^{2,4}	15,200 ²	15,200 ²	22,000 ^{2,4}	18,200 ²	18,200 ²	21,700 ^{2,4}
	3.55	30,000 ²	14,000 ²	15,200 ²	22,800 ^{2,4}	15,200 ²	15,200 ²	22,000 ^{2,4}	18,200 ²	18,200 ²	21,700 ^{2,4}	
F-250 SRW 4x4	6.2L de Gasolina	3.73	19,500	12,900	12,900	12,800	12,600	12,600	12,600	12,500	12,500	12,500
		4.30	22,000	14,000	15,000	15,300	15,000	15,000	15,100	15,000	15,000	15,000
	7.3L de Gasolina	3.55	21,800	14,000	15,000	15,000	14,700	14,800	14,700	14,700	14,700	14,700
		4.30	24,900 ⁵							15,000 ⁵	15,000 ⁵	17,500 ⁵
		26,000	14,000	15,000	19,100	15,000	15,000	18,800	15,000	15,000	15,000	
	6.7L Diesel	3.31	23,500	14,000	15,000	16,000	15,000	15,000	15,500	15,000	15,000	18,600
			30,000 ²	14,000 ²	15,000 ²	21,800 ^{2,4}	20,000 ²	20,000 ²	20,100 ^{2,4}	20,000 ²	20,000 ²	19,100 ^{2,4}
	3.55	30,000 ²	14,000 ²	15,000 ²	21,800 ^{2,4}	20,000 ²	20,000 ²	20,100 ^{2,4}	20,000 ²	20,000 ²	19,100 ^{2,4}	
F-350 SRW 4x2	6.2L de Gasolina	3.73	19,500	13,000	13,200	13,100	12,800	12,800	12,800	12,700	12,700	12,600
		4.30	23,000	13,000	14,000	16,600	15,000	15,000	16,300	15,000	15,000	16,100
	7.3L de Gasolina	3.73	23,500	13,000	14,000	17,000	15,000	15,000	16,800	15,000	15,000	16,600
		4.30	27,500	13,000	14,000	21,000 ⁴	15,000	15,000	20,800 ⁴	15,000	15,000	20,600 ⁴
	6.7L Diesel	3.31/ 3.55	30,000	14,000	15,000	22,800 ⁴	15,000	15,000	22,600 ⁴	18,200	18,200	22,400 ⁴
F-350 SRW 4x4	6.2L de Gasolina	3.73	19,500	12,700	12,700	12,600	12,400	12,400	12,400	12,300	12,300	12,200
		4.30	23,000	14,000	15,000	16,100	15,000	15,000	15,900	15,000	15,000	15,700
	Gasolina 7.3L	3.73	23,500	14,000	15,000	16,600	15,000	15,000	16,300	15,000	15,000	16,200
		4.30	27,500	14,000	15,000	20,600 ⁴	15,000	15,000	20,300 ⁴	15,000	15,000	20,200 ⁴
	6.7L Diesel	3.31/ 3.55	30,000	14,000	15,000	22,400 ⁴	20,000	20,000	22,200 ⁴	20,000	20,000	22,000 ⁴
F-350 DRW 4x2	6.2L de Gasolina	3.73	20,000	13,200	13,200	13,200	12,700	12,700	12,700	12,500	12,500	12,500
		4.30	23,500	16,700	16,700	16,700	16,200	16,200	16,200	16,000	16,000	16,000
	7.3L de Gasolina	3.73	24,000	17,000	17,200	17,200	16,700	16,700	16,700	16,500	16,500	16,500
		4.30	28,000	17,000	21,000	21,200	18,000	20,700	20,700	19,000	20,500	20,500
	6.7L Diesel	3.55	40,000	18,000	21,000	32,400	18,000	21,200	32,000	19,000	21,200	31,800
		4.10	43,400	18,000	21,000	35,750 ⁶	18,000	21,200	35,400 ⁶	19,000	21,200	35,200 ⁶
F-350 DRW 4x4	6.2L de Gasolina	3.73	20,000	12,800	12,800	12,700	12,300	12,300	12,300	12,100	12,100	12,000
		4.30	23,500	16,300	16,300	16,200	15,800	15,800	15,800	15,600	15,600	15,500
	7.3L de Gasolina	3.73	24,000	16,800	16,800	16,700	16,300	16,300	16,300	16,100	16,100	16,000
		4.30	28,000	18,000	20,000	20,700	18,000	20,000	20,300	19,000	20,100	20,000
	6.7L Diesel	3.55	40,000	18,000	20,000	32,000	19,000	21,200	31,600	21,200	21,200	31,300
		4.10	43,400	18,000	20,000	35,400 ⁶	19,000	21,200	35,000 ⁶	21,200	21,200	34,700 ⁶
F-450 DRW 4x2	6.7L Diesel	4.30	43,500							24,200⁷	24,200⁷	34,600 ⁶
			45,300	21,200 ⁸	21,200 ⁸	37,000 ⁶						
F-450 DRW 4x4	6.7L Diesel	4.30	43,500							24,200⁷	24,200⁷	32,600 ⁶
			45,300	21,200 ⁸	21,200 ⁸	36,400 ⁶						

Notas sobre la Capacidad de Carga: Las capacidades máximas de carga se refieren a vehículos básicos debidamente equipados con el equipo requerido y un conductor de 150 lb y varían en función de la carga, la configuración del vehículo, los accesorios y la cantidad de pasajeros. Consulta en la etiqueta en el marco de la puerta la capacidad de transporte del vehículo específico. Para más información, visita tu Concesionario Ford.

Notas Sobre Remolque: El peso de carga de la extensión del remolque ((pivote de dirección del tráiler para remolque 5ª rueda) debe ser del 10% (15% para remolque 5ª rueda) del peso total del tráiler cargado. Asegúrate que la capacidad máxima de carga del vehículo (sustrayendo el peso del equipo opcional) pueda acomodar el peso de la extensión del remolque (del pivote de dirección del tráiler para remolque 5ª rueda) y el peso de los pasajeros y la carga añadido al vehículo que remolca. Al sumar el peso de carga de la extensión del remolque (el pivote de dirección del tráiler en remolque 5ª rueda) y el peso de los pasajeros y la carga no debe ocurrir que los pesos del vehículo sobrepasen los pesos GAWR o GVWR del eje trasero. Estas clasificaciones se encuentran en la Etiqueta de Certificación de Cumplimiento de Seguridad del vehículo.

La capacidad de remolque, de carga, de torsión y la potencia son atributos independientes y es posible que no puedan ser alcanzados de manera simultánea.

Todas las configuraciones que son las mejores en su clase se indican **en negrita y a color**.

SRW = Rodada Trasera Sencilla DRW = Rodada Trasera Doble WB= Distancia entre ejes GVWR = Capacidad de Peso Bruto Vehicular GCWR = Capacidad de Peso Bruto Combinado
1. Pueden aplicar restricciones. Visita tu concesionario para más detalles. **2.** Requiere Paquete F-250 para Alta Capacidad de Remolque de Tráiler disponible. **3.** Requiere Paquete F-350 de Gasolina de Capacidad de Carga de Trabajo Pesado disponible. **4.** Capacidad de remolque con cuello de ganso ilustrada. Capacidad de remolque con 5ª rueda limitada a la capacidad del receptor de 5ª rueda, de 19,000 lb. **5.** Requiere Paquete TREMOR® Off-Road. **6.** Capacidad de remolque con cuello de ganso ilustrada. Capacidad de remolque con 5ª rueda limitada



F-250 XLT con Paquete XLT de Valor Agregado color Oxford White disponible, accesorizada con escalones tipo barra de 5" color negro, deflector en capó, deflectores en ventanas laterales¹, cubierta de plataforma dura, plegable¹, loderas de trabajo pesado, ganchos delanteros para remolque cromados, faros antiniebla LED¹, y recubrimientos de pasarruedas traseros



Rampas de carga estibables



Recubrimientos de piso



Kits de receptores de 5ª rueda



Sistemas de cámara en el tablero¹



Estroboscopios de advertencia LED¹



Caja fuerte dentro del vehículo¹



Portaequipaje deportivo/para escalera¹



Bandeja para plataforma de carga

1. Accesorio con Licencia Ford.

Ford y el Logotipo de Óvalo, Active Motion, AdvanceTrac, Antimatter, BLIS, BoxLink, Built Ford Proud, Built Ford Tough, F-Series, Ford Co-Pilot360, Ford Credit, Ford Protect, Ford Telematics, FordPass, FX4, LARIAT, MyKey, PLATINUM, Power Stroke, PowerScope, Pro Trailer Backup Assist, Roll Stability Control, RSC, Safety Canopy, SecuriCode, SecuriLock, SelectShift, SOS Post-Crash Alert System, Super Duty, SuperCab, SYNC, TorqShift, Trail Control y las marcas relacionadas son marcas registradas de Ford Motor Company.

Apple, Apple CarPlay y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. BANG & OLUFSEN y B&O son marcas registradas del Bang & Olufsen Group. Bajo licencia de Harman Becker Automotive Systems Manufacturing KFT. Todos los derechos reservados. Google, Android, Android Auto y Google Play son marcas registradas de Google LLC. Requiere de la aplicación Android Auto en Google Play y de un teléfono inteligente compatible con Android con sistema Android™ 5.0 o superior. HD Radio es una marca registrada propiedad de iBiquity Digital Corporation. King Ranch es una marca registrada de King Ranch, Inc. Miko es una marca registrada de Miko s.r.l. Sirius XM y todas las marcas y los logotipos relacionados son marcas registradas de Sirius XM Radio Inc. WARN es una marca registrada de WARN Industries.

Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los modelos de la competencia (clase definida como Camionetas de Tamaño Grande de más de 8,500 libras de peso GVWR) y en los datos certificados por Ford en el momento de la publicación. Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional y equipo especializado del mercado de refacciones. Las características ilustradas pueden estar disponibles solo en combinación con otras opciones o estar sujetas a otros requisitos o limitaciones de pedidos. Las dimensiones y capacidades ilustradas pueden variar debido a características opcionales y/o variabilidad en la producción. La información se suministra tal cual está disponible y podría contener errores técnicos, tipográficos y de otros tipos. Ford no asegura, manifiesta ni asume garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a la exactitud, la vigencia, la integridad, la operación de la información, los materiales, el contenido, la disponibilidad y los productos. Ford se reserva el derecho de cambiar especificaciones de productos, precios y equipo en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna. Tu Concesionario Ford es tu mejor fuente de información más actualizada sobre los vehículos Ford. Los fabricantes de carrocerías son responsables de la certificación de cumplimiento del vehículo completado. La Garantía Limitada de Vehículos Nuevos Ford y cualquier certificación del gobierno otorgada por Ford cubrirá únicamente el vehículo tal y como fue fabricado por Ford y no se extenderá a ninguna adición, modificación o alteración de o al vehículo por parte de Ford Authorized Pool Account.



Garantía Limitada de Vehículos

Nuevos. Deseamos que tu experiencia como propietario de una camioneta Ford F-Series Super Duty® sea la mejor posible. Así, de acuerdo con esta garantía, tu vehículo nuevo viene con cobertura de defensa a defensa por 3 años/36,000 millas, Garantía de cobertura de Tren Motriz por 5 años/60,000 millas, cobertura de sistemas de sujeción de seguridad por 5 años/60,000 millas, y cobertura de corrosión por 5 años/sin límite de millas, todas ellas sin deducible alguno. El motor Ford Power Stroke® de 6.7L diesel viene con una garantía de cobertura por 5 años/100,000 millas. Por favor, solicita a tu Concesionario Ford una copia de esta garantía limitada.

Ford Credit.® Elige el tipo de plan que desees. Ya sea que desees arrendar o comprar, Ford Credit tiene la opción ideal para ti. Pregunta a tu Concesionario Ford los detalles o visítanos en línea en ford.com/finance.

Asistencia en el Camino.

Cubre tu vehículo por 5 años o 60,000 millas, para que tengas la seguridad de que basta con hacer una llamada para recibir ayuda en caso de que se te acabe el combustible, cierres el vehículo con las llaves adentro o requieras de ayuda con malacate para regresar a una carretera pavimentada, o de paso de corriente para la batería, o que el vehículo tenga que ser remolcado. Tu Concesionario Ford te puede proporcionar más detalles sobre todas estas ventajas.

Planes de Servicio Extendido Ford Protect™.

En compra o arrendamiento de tu vehículo Ford, insiste en planes de servicio extendido genuinos Ford Protect. Ford Protect tiene una variedad de planes para brindarte protección y tranquilidad, ya sea que necesites cobertura de componentes o mantenimiento del vehículo. Además, están totalmente respaldados por Ford y son aceptados

en todos los concesionarios Ford en EE.UU., Canadá y México. Cuando visites tu concesionario, insiste en los planes de servicio extendido genuinos Ford Protect.

Ford Insure. Un seguro que te permite ganar descuentos por manejo seguro y que te ofrece un descuento máximo del 40% de tu póliza. Ford Insure trabaja con tu Super Duty 2021 para evaluar tus hábitos de manejo y calcular un descuento basado en tu estilo de manejo. Visita www.fordinsure.com para enterarte de más detalles.

American Road Services Company LLC (un afiliado de Ford) es la agencia de seguros con licencia que ofrece Ford Insure y está respaldada por la reaseguradora Nationwide Mutual Insurance Company y sus afiliadas. Oficina en Casa: Columbus, OH. Ford Motor y Ford Credit no son compañías aseguradoras ni agentes de seguros. Sujeto a directrices de reaseguramiento, revisión y aprobación. Los detalles y la disponibilidad varían; los

criterios del programa difieren en California. Los descuentos no aplican a todos los elementos de cobertura; los ahorros reales varían según el estado, las selecciones de cobertura, los factores de calificación y los cambios de políticas.

Accesorios Originales Ford.

Están garantizados por lo que te aporte mayor beneficio: 24 meses/sin límite de millas, o por el resto de tu Garantía Limitada de Vehículo Nuevo de Defensa a Defensa por 3 años/36,000 millas.

Los Accesorios con Licencia Ford (FLA)

están cubiertos por la garantía del fabricante de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford son diseñados y desarrollados por el fabricante de accesorios y no han sido diseñados o probados de acuerdo con los requerimientos de ingeniería de Ford Motor Company. Consulta los detalles y solicita una copia de todas las garantías limitadas a tu Concesionario Ford.



Desde el primer día, teníamos en mente el futuro. Y más de 117 años después, continuamos la tradición de innovación con Ford Co-Pilot360™, la cual nos impulsa a acercarnos más al manejo autónomo, a la más reciente generación de SYNC® para comunicarnos de manera inalámbrica y a nuestro primer vehículo totalmente eléctrico – el Ford Mustang Mach-E®.

Siempre hemos tenido en mente el futuro. Ahora lo estamos forjando.

21FSDPDFSPA

©2020 Ford Motor Company

La aplicación FordPass™



Presentamos FordPass. La aplicación que pone tu experiencia como propietario en la palma de tu mano.



Obtén acceso a características remotas de cortesía¹ como encendido/apagado, apertura y cierre de seguros, programar un arranque, localizar tu vehículo y revisar el estado de tu vehículo cuando éste está equipado con FordPass Connect²



Con FordPass Rewards, gana Puntos y úsalos para obtener mantenimiento de cortesía³ o accesorios cuando compras o arriendas un nuevo vehículo Ford



Gana 10 Puntos de FordPass Rewards por cada \$1 en servicio y mantenimiento de tu vehículo



Obtén ayuda durante tus viajes con la Asistencia en el Camino 24/7⁴



Descarga hoy mismo la aplicación FordPass.

1. El encendido remoto y el cierre y apertura remoto de seguros requieren seguros de puertas eléctricas. **2.** FordPass Connect, la aplicación FordPass, y los Servicios Conectados de cortesía son necesarios para las características remotas (ver los detalles en los Términos de FordPass). El servicio de conexión y sus características depende de la disponibilidad de una red AT&T compatible. La evolución de la tecnología y de las redes de celulares, así como de la capacidad de los vehículos puede limitar la funcionalidad y prevenir el funcionamiento de las características de conexión. El servicio conectado excluye el punto de conexión Wi-Fi. La aplicación FordPass, compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes, está disponible vía descarga. Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. **3.** El módem deberá ser activado dentro de un período de 60 días a partir de la fecha de compra, a través de la aplicación FordPass en un teléfono inteligente y permanecer activo por lo menos 6 meses después de la activación. Los compradores de vehículos no equipados con módem también recibirán Puntos para mantenimiento de cortesía después de su suscripción. Visita un concesionario participante o visita FordPassRewards.com y entérate de los detalles. **4.** La asistencia en el camino está incluida para ciertos propietarios y está disponible a todos por una tarifa por servicio.